

RIT.6220.1.14.2016

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. 71) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Andrespol z/s ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol, złożonym przez pełnomocnika strony Panią Annę Kasprzyk z firmy EKO –KOMPLEKS ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów,**

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszew, Gmina Andrespol”**.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 13 stycznia 2016 r. złożonym przez pełnomocnika strony Panią Annę Kasprzyk z firmy EKO –KOMPLEKS ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów, Gmina Andrespol z/s ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia p.n. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszew, Gmina Andrespol”**. Wniosek spełniał wymogi formalne określone w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą „oos”.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 60 ustawy „oos” i wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 71) – w brzmieniu „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bez wykopową oraz przyłączy do budynków”, dla których zgodnie art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy „oos” obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 w/w ustawy Wójt Gminy Andrespol, jako organ prowadzący postępowanie pismem znak: RIT.6220.1.2.2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. wystąpił o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uznał, że w przedłożonych dokumentach nie zawarto wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Pismem znak: WOOS-I.4240.34.2016.DKr. z dnia 21 stycznia 2016 r. wezwał do uzupełnienia wystąpienia z dnia 15 stycznia 2016 r o dołączenie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacji o jego braku dla działek objętych inwestycją, dla których nie obowiązują zapisy Uchwały Nr XXXII/340/05 Rady Gminy Andrespol z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol. Urząd Gminy w Andrespolu pismem znak RIT.6220.1.3.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r wysłał odpowiedź do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, o braku posiadania dla części działek w obrębie 6 Kraszew, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 25 stycznia 2016 roku wpłynął do tutejszego urzędu od pełnomocnika strony Pani Anny Kasprzyk z firmy EKO –KOMPLEKS ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów wniosek o poszerzenie planowanej inwestycji poprzez dodanie działek, które obejmować będzie planowana inwestycja. W dniu 27 stycznia 2016 r Wójt Gminy Andrespol, jako organ prowadzący postępowanie pismem znak: RIT.6220.1.5.2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. wystąpił z korektą do wniosku o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak WOOS-I.4240.34.2016.DKr.2 z dnia 8 lutego 2016 r zwrócił się o niezwłoczne uzupełnienie wystąpienia z dnia 27 stycznia 2016 r poprzez dołączenie karty informacyjnej przedsięwzięcia, opisującej przedmiotowe przedsięwzięcie po jego korekcie. W dniu 16 lutego 2016 roku tutejszy urząd pismem znak RIT.6220.1.6.2016 z dnia 16 lutego 2016 r. przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kartę informacyjną przedsięwzięcia po korekcie polegającej na poszerzeniu wniosku poprzez dodanie działek, które będzie obejmować planowana inwestycja. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak WOOS-I.4240.34.2016.DKr.3 z dnia 24 lutego 2016 r zwrócił się o wyjaśnienie czy zapisy Uchwały Nr XXXII/340/05 Rady Gminy Andrespol z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol dopuszczają realizację przedmiotowego przedsięwzięcia na wnioskowanym terenie. Stosowne wyjaśnienia dotyczące zgodności przedmiotowego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zostały pismem znak RIT.6220.1.8.2016 z dnia 03 marca 2016 r. przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak WOOS-I.4240.34.2016.DKr.4 z dnia 08 marca 2016 r wezwał pełnomocnika inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o niezbędne informacje potrzebne do wydania opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia w następującym zakresie:

- wskazanie rodzaju przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71.),
- wyjaśnienie rozbieżności odnośnie istnienia lub nie sieci kanalizacji sanitarnej w Kraszewie,
- wskazanie miejsce włączenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej,

- wykazanie, że gminna oczyszczalnia ścieków jest wystarczająca na przyjęcie dodatkowej ilości ścieków w ilości 110 m³/d,
- podanie powierzchni jaką zajmować będzie przedmiotowe przedsięwzięcie oraz podanie długości odcinków bocznych,
- szersze opisanie technologii budowy kanalizacji (szerokość wykopów, ich charakterystyka i sposób wykonania),
- podanie lokalizacji projektowanej pompowni/tłoczni ścieków,
- wskazanie przybliżonej lokalizacji zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów, odpadów,
- wskazanie czy planowane jest zniszczenie szaty roślinnej (np. wycinka drzew i krzewów),
- wskazanie kiedy nastąpi ewentualna wycinka drzew i krzewów,
- podanie informacji czy w zadrzewieniu przeznaczonym do ewentualnego usunięcia znajdują się gniazda, dziuple i inne siedliska zwierząt podlegających ochronie,
- wyjaśnienie czy na terenie inwestycji występują prawnie chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów,
- opisanie metody zabezpieczenia drzew znajdujących się w bliskim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia,
- podanie ilości i rodzajów nasadzeń zastępczych w przypadku ewentualnej wycinki drzew i krzewów,
- przeanalizowanie ewentualnego zapotrzebowania na wodę pitną w czasie realizacji inwestycji,
- uzupełnienie karty o przewidywane ilości surowców, materiałów i paliw w czasie realizacji przedsięwzięcia,
- zaproponowanie działania minimalizujące w stosunku do gatunków objętych ochroną w przypadku ich występowania lub ewentualnego pojawienia się
- opisanie gospodarkę ściekową na etapie budowy,
- podanie szacunkowych ilości i rodzajów odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 r poz. 1923),
- wskazanie w obrębie jakich jednolitych części wód (JCWP, JCWPd) zlokalizowana jest planowana inwestycja,
- odniesienie do wystąpienia ryzyka poważnej awarii przy uwzględnieniu używanej substancji i zastosowanej technologii,
- uzupełnienie karty o podanie odległości od planowanej inwestycji do najbliższych położonych obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651),

Wyjaśnienie czy na terenie planowanej inwestycji występują obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Pismem z dnia 11 marca 2016 pełnomocnik Inwestora strony Pani Anna Kasprzyk z firmy EKO –KOMPLEKS ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów przesłała wymagane uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia jakim jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszew, Gmina Andrespol”

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem znak: WOOS-I.4240.34.2016.DKr.5 z dnia 23 marca 2016 r. wyraził opinię stwierdzającą, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie przesłanych dokumentów opinią sanitarną PPIS-Ł-ZNS-440/R/4/2016 37 z dnia 04 lutego 2016 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia

raportu pod kątem wymagań higienicznych i zdrowotnych dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Urząd Gminy w Andrespolu pismem znak RIT.6220.1.7.2016 z dnia 16 lutego 2016 r zwrócił się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o powtórzenie w trybie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 353) procedury wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponowny wniosek wynikał z faktu, iż w trakcie opiniowania przedsięwzięcia inwestor był wzywany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi do przesłania karty informacyjnej po korekcie wniosku oraz złożenia pisemnych wyjaśnień. Tym samym opiniowanie dokonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi zostało zakończone w oparciu o kartę informacyjną w wersji nieostatecznej. W związku z powyższym procedurę wydania opinii w zakresie brakujących elementów na podstawie karty informacyjnej w ostatecznej wersji należało powtórzyć. W odpowiedzi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi pismem znak: PPIS-Ł-ZNS-440/R/4/2016 37/16, 113 z dnia 25 lutego 2016 r. po zapoznaniu się z treścią przedłożonych dokumentów oraz po przeanalizowaniu całości sprawy poinformował, iż podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w opinii sanitarnej z dnia 04 lutego 2016 r. znak: PPIS-Ł-ZNS-440/R/4/2016 37. Urząd Gminy w Andrespolu ponownie pismem znak RIT.6220.1.9.2016 z dnia 03 marca 2016 r zwrócił się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o powtórzenie w trybie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 353) procedury wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponowny wniosek wynikał z faktu konieczności złożenia wyjaśnień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odnośnie zgodności przedmiotowego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W odpowiedzi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi pismem znak: PPIS-Ł-ZNS-440/R/4/2016 37/16, 113, 162 z dnia 14 marca 2016 r. po zapoznaniu się z treścią przedłożonych wyjaśnień oraz po przeanalizowaniu całości sprawy poinformował, iż podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w opinii sanitarnej z dnia 04 lutego 2016 r. znak: PPIS-Ł-ZNS-440/R/4/2016 37. Urząd Gminy w Andrespolu ponownie pismem znak RIT.6220.1.10.2016 z dnia 23 marca 2016 r zwrócił się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o powtórzenie w trybie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 353) procedury wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponowny wniosek wynikał z faktu wezwania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pełnomocnika Inwestora Pani Anny Kasprzyk z firmy EKO –KOMPLEKS ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Tym samym opiniowanie dokonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi zostało zakończone w oparciu o kartę informacyjną bez wymaganych uzupełnień i w związku z powyższym procedurę wydania opinii w zakresie brakujących elementów w karcie informacyjnej przedsięwzięcia należało powtórzyć. W odpowiedzi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi pismem znak: PPIS-Ł-ZNS-440/R/4/2016 218 z dnia 6 kwietnia

2016 r. po zapoznaniu się z treścią przedłożonych wyjaśnień oraz po przeanalizowaniu całości sprawy poinformował, iż podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w opinii sanitarnej z dnia 04 lutego 2016 r. znak: PPIS-Ł-ZNS-440/R/4/2016 37 .

O braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego zdecydowała analiza zamierzeń Inwestora uwzględniająca łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy „oos” dokonana na podstawie informacji dostępnych w:

- karcie informacyjnej przedsięwzięcia, karty informacyjnej przedsięwzięcia po korekcie, jej uzupełnieniu i dostarczonych wyjaśnień,
 - postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
 - opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
- argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Planowana inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszew, Gmina Andrespol” polega na ułożeniu rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w większości w działkach drogowych oraz wyprowadzeniu odciejść bocznych do granic nieruchomości w miejscowości Kraszew, obręb Kraszew, Gmina Andrespol.

Teren planowanego przedsięwzięcia w większości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Andrespol Nr XXXII/340/05 z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego nr 183 z dnia 11.06.2005 r. poz.1835). Część terenu planowanej inwestycji nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Plan w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych ustala:

- odprowadzanie ścieków w systemie grawitacyjnym i grawitacyjno-pompowym, poprzez rozbudowany układ sieci kanalizacji gminnej do istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Kraszewie,
- lokalizowanie sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczających dróg z uwzględnieniem przepisów szczególnych, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi.

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ten nie obejmuje działek o nr 212, 292/1, 28/1, 20/5, 235/6, 234/3, 241/14 oraz części działek o nr ewid. 27/1, 23/6, 232/3, 233, 211, 229/2 .

Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębach ewidencyjnych Kraszew i Wiśniowa Góra na n/w działkach:

Obręb Kraszew : 20/2, 20/5, 23/6, 23/12, 27/1, 28/1, 34/10, 34/11, 34/15, 34/17, 34/19, 34/21, 34/23, 34/25, 39/3, 39/8, 40/6, 40/9, 45/2, 45/4, 45/6, 45/7, 45/8, 46/4, 46/7, 46/9, 51/3, 51/8, 51/16, 52/3, 52/12, 52/13, 68/1, 68/2, 73/4, 78/2, 78/3, 79/3, 79/5, 79/6, 84/4, 84/5, 85/5, 85/10, 85/13, 90/3, 91/5, 91/14, 91/15, 96/1, 96/6, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/10, 102/3, 102/4, 102/5, 102/9, 102/11, 103/3, 208, 210, 211, 212, 214/5, 214/8, 215/4, 215/7, 216/4, 216/6, 217/7, 217/9, 218/2, 218/3, 218/6, 218/7, 218/8, 218/10, 218/11, 218/12, 218/13, 226/4, 229/2, 229/8, 232/3, 232/4, 232/5, 233, 234/3, 234/8, 235/2, 235/6, 241/9, 241/14, 248/2, 248/8, 249/2, 249/8, 250/2, 250/8, 251/2, 252/2, 275/1, 285/6, 285/10, 285/12, 292/1, 300/1, 300/4, 300/7, 304/2, 311, 312, 313, 248/5, 251/5, 252/5, 249/5, 250/5, 241/17, 241/7, 238.

Obręb Wiśniowa Góra : 300.

Aktualnie kanalizacja sanitarna w Kraszewie obejmuje część wschodnią miejscowości. Planowane przedsięwzięcie obejmie część zachodnią tej miejscowości. Zakres planowanej inwestycji i obejmuje wykonanie:

- Rurociągu grawitacyjnego z rur PCV DN 200 ÷ 250 o długości ok. 4,5 km,
- Rurociągu grawitacyjnego z rur PE DN 200 o długości ok. 0,1 km
- Rurociągu grawitacyjnego odejścia boczne z rur PCV DN 160 o długości 1,00 km,
- Szczelnych studni rewizyjnych z elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych/studzienek betonowych.

Kanalizacja w miejscowości Kraszew zostanie ułożona w pasach drogowych ulic, poboczy i częściowo w działkach prywatnych.

Usytuowanie planowanego przedsięwzięcia przy istniejącym użytkowaniu nie wiąże się ze zmianami obecnego zagospodarowania, przeznaczenia a także sposobu wykorzystania terenów, na których będzie ono realizowane. Przedsięwzięcie to obejmie zachodnią część miejscowości Kraszew oraz przejście na stronę wschodnią pod droga wojewódzką DW 713 projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej na działkę o nr ew. 68/2 celem włączenia się do istniejącej na tej działce studni kanalizacyjnej. Obecnie mieszkańcy zachodniej części Kraszewa gromadzą ścieki w zbiornikach bezodpływowych (szambach).

Kanalizacja z uwagi na fakt, że jest instalacją podziemną liniową będzie docelowo zajmować niewielki obszar poniżej powierzchni terenu. Łączny obszar zajmowanej powierzchni wyniesie około 1820 m² z czego 1800 m² zajmie rurociąg grawitacyjny z rur PCV DN 200 ÷ 250 oraz rurociąg grawitacyjny odejścia boczne z rur PCV DN 160, a 20 m² zajmie rurociąg grawitacyjny z rur PE DN 200.

Pod położenie kanalizacji projektuje się wykopy wąsko przestrzenne o szerokości 1- 1,20 m szalowane szalunkami systemowymi. Przed zasypaniem wykopy będą sprawdzone czy ewentualnie nie pojawiły się w nich zwierzęta. W razie ich obecności zostaną one odłowione i ewakuowane w bezpieczne miejsca. Głębokość ułożenia projektowanej kanalizacji waha się w granicach od 0,80 do ok. 5,0 m ppt., w związku z czym przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów. Miejsce zrzutu wód gruntowych z odwodnienia wykopów wskaże Inwestor – Gmina Andrespol na etapie realizacji inwestycji. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do wykonania odpowiedniej dokumentacji odwodnienia i uzyskania stosownych uzgodnień oraz decyzji. Odwodnienie wykopów to czynność, która nie trwa ciągle, lecz wyłącznie czasowo, zatem jej oddziaływanie nie będzie wywoływać trwałych zmian w zasobach wodnych.

W planowanym przedsięwzięciu zakłada się wykorzystanie następujących technologii i rozwiązań:

- Kanały grawitacyjne z rur tworzywowych PVC,
- Szczelne studnie rewizyjne z elementów prefabrykowanych z tworzy sztucznych/studzienki betonowe.
- Odejścia do granic poszczególnych posesji zostaną wykonane w studniach kanalizacyjnych lub za pomocą trójników z PCV DN 160 łączonych na uszczelkę.

Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane przepisami prawa aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia..

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Zakres inwestycji w miejscowości Kraszew, Gmina Andrespol będzie obejmować zrzut ścieków kanałami umiejscowionymi w większości w działkach drogowych poprzez odejścia kanalizacyjne w kierunku istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Oczyszczalnia w Kraszewie posiada możliwości techniczne przyjęcia dodatkowej ilości ścieków. Wydajność gminnej oczyszczalni ścieków wynosi 1500 m³/dobę a obecnie ilość doprowadzanych ścieków do oczyszczalni oscyluje w granicach 700 – 800 m³/dobę. Prognozowana ilość ścieków z planowanej kanalizacji w Kraszewie wynosi około 110 m³/dobę. Tak więc oczyszczalnia jest gotowa do przyjęcia dodatkowej ilości ścieków oraz zwiększenie ilości dopływających świeżych ścieków do oczyszczalni pozwoli wykorzystać jej możliwości techniczne.

c) wykorzystania zasobów naturalnych

Na etapie realizacji inwestycji przewidywane jest zużycie wody na cele sanitarne pracowników oraz do próby szczelności kanalizacji w ilości około 1 m³/dobę. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia zasoby naturalne nie będą wykorzystywane.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Faza budowy sieci kanalizacyjnej będzie wiązała się głównie z emisją spalin i hałasu, powstawaniem odpadów. Emisja spalin oraz hałas od maszyn i urządzeń budowlanych będzie krótkotrwały, tylko w trakcie pracy tych urządzeń. Technologia budowy kanalizacji gwarantuje jej szczelność i eliminuje możliwość przedostania się nieoczyszczonych ścieków do środowiska. Uciążliwości w zakresie emisji hałasu powstające w fazie realizacji przedsięwzięcia będą dotyczyły następujących źródeł:

- praca koparko-ładowarki – źródło ruchome, okresowe,
- prace budowlane – ubijaki wibracyjne – źródła ruchome, okresowe,
- pompy do odwadniania wykopów – źródło stacjonarne, okresowe,
- dowozu i rozładunku materiałów budowlanych – źródła ruchome, okresowe.

Prace budowlane będą wykonywane tylko w porze dziennej, również pompy do ewentualnego odwadniania wykopów pracować będą tylko w porze dziennej. W/w uciążliwości będą miały charakter nieciągły, chwilowy i całkowicie zakończą się po przesunięciu się frontu robót budowlanych.

Na etapie budowy pracownicy budowlani będą korzystać z przenośnych urządzeń sanitarnych. Przy wykonywaniu prac ziemnych należy zwrócić uwagę na stan techniczny maszyn i urządzeń budowlanych oraz niedopuszczalne jest pozostawianie w wykopach jakichkolwiek odpadów.

Emisja gazów i pyłów będzie wiązała się z pracą maszyn budowlanych, ruchem pojazdów transportujących materiały na plac budowy i wywożących nadmiar mas ziemnych. Wszystkie w/w prace będą wykonywane tylko w porze dziennej. Emitowane zanieczyszczenia tj. dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenek węgla, węglowodory aromatyczne, pochodzą będą ze spalania oleju napędowego w silnikach. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne w konkretnym miejscu będzie miało charakter przejściowy i zaniknie po przesunięciu się frontu robót budowlanych.

Na etapie realizacji inwestycji powstaną odpady zaliczane głównie do grupy 17 to jest odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 r poz. 1923), oraz materiały z opakowań galanterii betonowej zaliczane do grupy 15. (opakowania). Należy podkreślić że odpady, w fazie budowy i eksploatacji będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania. Odpady powstające w trakcie budowy to:

- opakowania z tektury i papieru;
- opakowania z tworzyw sztucznych;
- odpady betonu i gruz betonowy
- odpady fragmenty rur
- odpady gleba i ziemia w tym kamienie
- inne zmieszane odpady z budowy
- odpady drewniane
- odpady komunalne

Składowanie odpadów odbywać się będzie w sposób eliminujący negatywne oddziaływanie na środowisko oraz chroniący przed dostępem osób postronnych. Odbiorem i wywozem odpadów zajmować się będą specjalistyczne firmy posiadające stosowne decyzje do prowadzenia tego typu działalności. Prowadzenie przez wykonawcę selektywnej zbiórki odpadów winno w maksymalnym stopniu wyeliminować zagrożenia dla środowiska. Wymienione wyżej rodzaje odpadów nie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych i nie będą stanowić istotnego zagrożenia dla środowiska naturalnego. Powinny być one jednak właściwie gromadzone i usuwane z odpowiednią częstotliwością

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Jest to przedsięwzięcie, w przypadku którego nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

2) Usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych oraz innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górkimi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Realizacja i użytkowanie przedsięwzięcia nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych w jednolitych częściach wód, będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, w tym gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły ogłoszonym w Monitorze Polskim z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 49 , poz. 549).

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin

i zwierząt i ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Planowana inwestycja prowadzona będzie głównie w pasach drogowych, w granicach miejscowości Kraszew, z dala od obszarów wymagających specjalnej ochrony ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliżej położonymi obszarami podlegającymi ochronie są:

- specjalny obszar ochrony Natura 2000 Buczyna Gałkowska PLH100016 (w odległości ok. 3,5 km od terenu inwestycji).
- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Miazgi pod Andrespołem położony ok. 0,65 km od rejonu przedsięwzięcia.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja realizowana była na obszarach, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Planowany teren nie obejmuje obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstości zaludnienia

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w gminie Andrespol o gęstości zaludnienia około 571 osób/km². (dane GUS za 2014 r)

i) obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Oddziaływanie inwestycji zamykać się będzie w granicach działek na których będzie prowadzona inwestycja i nie będzie przekraczać standardów jakości środowiska. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane w większości w granicach istniejących pasów drogowych pod powierzchnią terenu nie zwiększy się obszar zajmowanego terenu. Najbliższe sąsiedztwo stanowi wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o wysokości do II kondygnacji wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi oraz teren leśny. Na terenie planowanych robót znajduje się sieć elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa, wodociągowa. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej w znacznym stopniu zmniejszy zagrożenie zanieczyszczeniami wód podziemnych poprzez zmniejszenie infiltracji zanieczyszczeń odcieków do wód podziemnych z ewentualnych nieszczelnych szamb.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Brak transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia w centralnej Polsce, z dala od granic państwa.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie występować jedynie w fazie realizacji i będzie się wiązać głównie z emisją hałasu i pyłu. Przedsięwzięcie ma za zadanie dostosowanie istniejącej infrastruktury do aktualnych potrzeb i standardów. W wyniku wybudowania kanalizacji na istniejącą oczyszczalnię ścieków w Kraszewie doprowadzone zostanie dodatkowo ok 110 m³ ścieków na dobę. Obecnie oczyszczalnia o przepustowości Q=1500 m³/d przyjmuje ok. 700-800 m³ ścieków na dobę, tak więc posiada techniczne możliwości przyjęcia i oczyszczenia ścieków z projektowanej kanalizacji.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania

Informacje zawarte we wniosku pozwalają przypuszczać, że na etapie realizacji przedsięwzięcia mogą wystąpić oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jednakże przy odpowiedniej organizacji robót oddziaływania te będą zminimalizowane i przemijające. Planowana inwestycja nie wiąże się z koniecznością wycinki drzew lub krzewów. Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów mogą prowadzić przede wszystkim do uszkodzeń mechanicznych pni i korzeni. Obowiązek zabezpieczenia roślinności na okres prowadzenia prac budowlanych określa art. 87a. ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1651) i art. 22 ustawy Prawo budowlane. Niedopatrzanie skutkujące zniszczeniem lub wyraźnym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew może prowadzić do nałożenia na wykonawcę przez Wójta Gminy kary pieniężnej liczonej zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody (art. 88 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 ww. ustawy).

Prowadzone w obrębie drzew i krzewów (w obrębie korzeni, koron i pędów drzew i krzewów) roboty ziemne muszą być prowadzone w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom. Aby nie dopuścić do uszkodzeń mechanicznych korzeni, pni, koron drzew oraz korzeni i pędów krzewów niebędących w bezpośredniej kolizji z planowaną inwestycją, należy je zabezpieczyć poprzez:

- szalowanie pni drzew ekranami z desek, które skutecznie chronią i są najbardziej wytrzymałe na uderzenia oraz można używać ich wielokrotnie,
- prowadzenie wykopów ręcznie i gdy tylko będzie to możliwe jak najszybsze ich zasypywanie,
- zabezpieczanie odsłoniętych korzeni środkami impregnującym i obsypywanie warstwą ziemi urodzajnej,
- nie składowanie w obrębie drzew i krzewów materiałów budowlanych, ani ziemi z wykopów,
- stosowanie na krawędzi wykopu mat słomianych zabezpieczonych szalunkiem z desek dla ochrony korzeni przed wysuszeniem (latem) lub przemarzeniem (zimą),
- odpowiednie skracanie koron to jest do 30 % objętości korony .

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie trwało jedynie w fazie realizacji i będzie miało charakter przemijający.

W prowadzonym postępowaniu poza przeprowadzoną analizą zamierzeń Inwestora uwzględniającą łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy „oos” dokonano także następujących ustaleń w zakresie:

a) zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Teren planowanego przedsięwzięcia jest w większości objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Andrespol Nr XXXII/340/05 z dnia 12 kwietnia 2005 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 183 z dnia 11.06.2005r. poz. 1835). Projektowane przedsięwzięcie w większości będzie realizowane w liniach regulacyjnych dróg, dla których ustalono podstawowe przeznaczenie: KD – drogi i ulice dojazdowe, KW – drogi i ulice wewnętrzne. W sytuacji braku możliwości przejścia drogą ze względu na jej parametry dopuszcza się przejście przez prywatne działki za zgodą ich właścicieli.

Planowane przedsięwzięcie mieści się w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie narusza zawartych w nim ustaleń i jest z tym planem zgodne.

b) możliwości wystąpienia konfliktów społecznych związanych z przedsięwzięciem

Brak jest merytorycznych podstaw do wystąpienia protestów w związku z planowanym przedsięwzięciem i ewentualne konflikty społeczne nie powinny mieć miejsca gdyż nie jest to inwestycja:

- mogąca wzbudzać poczucie zagrożenia,
- pogarszająca stan środowiska w bezpośrednim otoczeniu miejsc zamieszkania,
- powodująca konflikty interesów np. związane z obawą utraty wartości nieruchomości lub z stałym ograniczeniem w dysponowaniu terenem.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu ochronę środowiska naturalnego. Pozwoli ona w sposób uporządkowany, systematyczny i właściwy odprowadzać zużyte, w wyniku działalności człowieka, wody do miejsca, gdzie następuje ich oczyszczanie.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom postępowania zapewniono czynny udział w każdym stadium postępowania zapewniając im możliwość złożenia skarg, uwag i wniosków.

W toku postępowania, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania zawiadamiano poprzez obwieszczenia wywieszane na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Andrespol i w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Andrespolu – www.bip.andrespol.pl.

Strony zawiadamiano o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających, stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zebraniu materiału dowodowego stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną.

W czasie toczącego się postępowania uczestniczące strony nie wniosły skarg, uwag i wniosków do zagadnień związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 353) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1. **Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.**

W myśl art. 72 ust. 4 i 4b w/w ustawy złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 18a, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, 90 – 103 Łódź za pośrednictwem Wójta Gminy Andrespol w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Wójt Gminy
Andrespol

mgr inż. Dariusz Kubus

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pełnomocnik - Anna Kasprzyk
EKO-Kompleks J.Fidrysiak, J. Budzińska S.J.
ul. Guzewska 14
95-030 Rzgów
2. Gmina Andrespol
z/s ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol
3. Strony postępowania – obwieszczenie
4. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi