

Książka Przedmiarów

1	<i>KNNR 6 0103-030-050</i> <i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI</i>	3 264,00 m ²
	1. 3264	3 264,00
2	<i>KNNR 6 0113-050-050</i> <i>Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm</i>	3 264,00 m ²
	1. 3264	3 264,00
3	<i>KNNR 6 1002-05010-050</i> <i>Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, kruszywami 10 dm³/m² o wym. 8-12 mm.</i>	3 264,00 m ²
	1. 3264	3 264,00
4	<i>KNNR 6 1002-02010-050</i> <i>Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysami kamiennymi 10,0 dm³/m² o wym. 5-8 mm.</i>	3 264,00 m ²
	1. 3264	3 264,00
5	<i>KNNR 6 1002-01010-050</i> <i>Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysami kamiennymi 8,0 dm³/m² o wym. 2-5 mm.</i>	3 264,00 m ²
	1. 3264	3 264,00
6	<i>KNNR 6 1301-070-050</i> <i>Uzupełnienie poboczy gruntem</i>	1 000,00 m ²
	1. 1000	1 000,00

Książka Przedmiarów

1	<i>KNNR 6 0103-030-050</i> <i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI</i>	13 661,00 m ²
	1. 13661	13 661,00
2	<i>KNNR 6 0113-050-050</i> <i>Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm</i>	13 661,00 m ²
	1. 13661	13 661,00
3	<i>KNNR 6 1002-05010-050</i> <i>Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, kruszywami 10 dm³/m² o wym. 8-12 mm.</i>	13 661,00 m ²
	1. 13661	13 661,00
4	<i>KNNR 6 1002-02010-050</i> <i>Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysami kamiennymi 10,0 dm³/m² o wym. 5-8 mm.</i>	13 661,00 m ²
	1. 13661	13 661,00
5	<i>KNNR 6 1002-01010-050</i> <i>Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysami kamiennymi 8,0 dm³/m² o wym. 2-5 mm.</i>	13 661,00 m ²
	1. 13661	13 661,00
6	<i>KNNR 6 1301-070-050</i> <i>Uzupełnienie poboczy gruntem</i>	2 500,00 m ²
	1. 2500	2 500,00

Książka Przedmiarów

1	<i>KNNR 6 0103-030-050</i> <i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI</i>	3 099,00 m ²
	1. 3099	3 099,00
2	<i>KNNR 6 0113-050-050</i> <i>Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i>	3 099,00 m ²
	1. 3099	3 099,00
3	<i>KNNR 6 1002-05010-050</i> <i>Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, kruszywami 10 dm³/m² o wym. 8-12 mm.</i>	3 099,00 m ²
	1. 3099	3 099,00
4	<i>KNNR 6 1002-02010-050</i> <i>Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysami kamiennymi 10,0 dm³/m² o wym. 5-8 mm.</i>	3 099,00 m ²
	1. 3099	3 099,00
5	<i>KNNR 6 1002-01010-050</i> <i>Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysami kamiennymi 8,0 dm³/m² o wym. 2-5 mm.</i>	3 099,00 m ²
	1. 3099	3 099,00
6	<i>KNNR 6 1301-070-050</i> <i>Uzupełnienie poboczy gruntem</i>	900,00 m ²
	1. 900	900,00