


ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY "WOBET - HYDRET"

pojemność 4,0 do 12,0 m³



Pojemność, m ³	Średnica, m	Długość, m	Wysokość wlotu, m	Średnica włazu, m	Średnica wentylacji, m
Vu	H3	L	H1	D1	D2
4,0	1,5	2,3	1,30	0,60	0,10
5,0	1,5	2,9	1,30	0,60	0,10
6,0	1,5	3,4	1,30	0,60	0,10
7,0	1,5	4,0	1,30	0,60	0,10
8,0	1,5	4,6	1,30	0,60	0,10
9,0	1,5	5,1	1,30	0,60	0,10
10,0	1,5	5,7	1,30	0,60	0,10
12,0	1,5	6,8	1,30	0,60	0,10

P.P.I R.I. "PRONIL" S.C. 91-456 Łódź ul. Wersalska 47/75 tel./fax 0426406385 e-mail: pronil@wp.pl		
Rodzaj dokumentacji Projekt budowlany przebudowy budynku Świetlicy Wiejskiej we wsi Janówka przy ul. Głównej 53 nr ewid.dz. 532, gmina Andrespol	Nr projektu 603	
Treść rysa ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY "WOBET-HYDRET"		Skala 1:1
Projektował mgr inż. Sławomir Olszewski		Data 27.08.2002
Opracował mgr inż. Rodosław Olszewski		Uwagi pr. bud. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej; wykonawcze 275/88/WL/5 252/87/WL/5 LOD/43/0211/02