



Oczyszczalnia ścieków w Kraszewie

rozbudowa wiaty (ob. 14a)

1:20


Ława fundamentowa

Długość ławy : 2000 cm



Wieniec W-1 (25x25)

Długość elementu: 1900 [cm]



Zwstawienie stali

Poz.	Stal		Długość (cm)	Ilość w elemencie	Długość łączna (m)	
	Ø A-0	Ø A-IIIIN			A-0 Ø 6	A-IIIIN Ø 12
1	6		85	128	108,80	
2		12	1960	4		78,40
5	6		137	90	123,30	
6		12	2200	4		88,00
Długość wg średnic (m)			232,10	166,40		
Masa 1 m pręta (kg/m)			0,22	0,89		
Masa łączna wg średnic (kg)			51,53	148,10		
Masa łączna wg gatunku stali (kg)			51,53	148,10		
Ogółem (kg)			199,63			

Beton C20/25

Stal A-IIIIN

Inwestor: Gmina Andrespol, ul. Rokicińska 126				
95 - 020 Andrespol				
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KRASZEWIE				
Imię i nazwisko		Data	Podpis	
Projektant	mgr inż. Czesław Hymniewicz nr upr 20/90/OL	09.2008 r.		
Asystent projektanta				
Asystent projektanta				
Sprawdzający	mgr inż. Wiktor Łożyński nr upr 42/79/OL	09.2008 r.		
Skala 1:20	Rozbudowa wiaty (Ob. 14a)			
	Przekroje fundamentów i wieńca żelbetowego			
Branża: Konstrukcja		Projekt budowlano - wykonawczy	Rys.	K- 14