



A-A





B-B



### UWAGA:

Z powodu braku badań gruntowych oraz dokumentacji geotechnicznej przedstawione na rysunku fundamenty stanowią jedynie wytyczne do wykonania projektu posadowienia. Powyższy rysunek przedstawia propozycję posadowienia przy założeniach, że obiekt posadowiony będzie na gruntach nośnych o nośności: gruntu nie mniejszej niż 200kPa oraz, że poziom wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu posadowienia.  
Należy również zwrócić uwagę, aby obiekt został posadowiony poniżej poziomu przemarzania odpowiedniego dla danej strefy klimatycznej.

Pracownia autorska dołączająca tego rysunku są własnością:			
 <b>metalplast</b> <b>Oborniki</b>			
MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. oddział Metalplast Oborniki 64-600 OBORNIKI, ul. Łukowska 7/9 Niniejszy rysunek nie może być kopiowany ani udostępniany bez uzgodnień z w/w producentem.			
			
Tytuł opracowania:	Obiekt zaplecza sportowego		
Adres:	-		
Instalacje:	-		
Opracowanie:	Marcin Kaczmarek		
Czynniki projektowe:	-		
Symbolizacja:	-		
Instalacje:	Wytyczne fundamentowania		
Data:	20-03-09	nr projektu:	757-0M
Skala:	Budowlana	Skala:	1:50
Strona:	Budowlana	Strona:	05