

URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

95-020 Andrespol ul. Rokicińska nr 126
powiat Łódzki Wschodni woj. łódzkie



tel. (0-42) 213-24-40; 213-22-88; 213-22-26; fax 213-24-834

Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

ZP.271.02.04.29.2013

Andrespol dnia 15.04.2013 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego BZP 147558 – 2013 z dnia 15.04.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Modernizacja dróg w gminie Andrespol o łącznej powierzchni 12 722 m² w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych”

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2012r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającą na zmianie:


Pkt. 3. Opis przedmiotu zamówienia:

podpunkt 1, który po zmianie otrzymuje nową treść:

1. Zakres prac obejmuje:

1. Profilowanie i zagęszczanie walcem wibracyjnym podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
2. Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm grubości po zagęszczeniu 10 cm – 3683,00 m²;
3. Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm grubości po zagęszczeniu 5 cm – 9039 m²;
4. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym przy użyciu samojezdnej skraparki do bitumu:
 - a) warstwa I – granulacja gysu kamiennego 8÷11 mm w ilości 10 dm³/m²
 - b) warstwa II – granulacja gysu kamiennego 5÷8 mm w ilości 8 dm³/m²
 - c) warstwa III – granulacja gysu kamiennego 2÷5 mm w ilości 8 dm³/m²
 - d) uzupełnienie poboczy gruntem z ich profilowaniem - 0,5 m po każdej stronie
5. Regulacja istniejącej w jezdni armatury (studzienki dla zaworów wodociągowych – 62 szt., studzienki dla włazów kanałowych – 33 szt.).
6. Wody opadowe odprowadzane z korony drogi powierzchniowo bez otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacyjnych, infiltrowane w pasie drogowym.

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmienną.


up. WOJ. ŁÓDZKI
Elżbieta Ciesielska
KRETAŹ GMINY
Podpis kierownika jednostki