

Nazwa Zamawiającego: Gmina Andrespol
Prowadzący postępowanie: Urząd Gminy w Andrespolu
Adres: ul. Rokicińska 126
Miejscowość: 95-020 Andrespol
Tel./faks: 42 213 24 40;
Strona internetowa: bip.andrespol.pl
e-mail: ug@andrespol.pl
REGON: 472057744
NIP: 728-255-36-75

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA:

Przebudowa północnej obwodnicy Andrespola – I etap

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

CPV - 45.23.31.20 - 6 Roboty w zakresie budowy dróg
CPV - 45.23.31.40 - 2 Roboty drogowe
CPV - 45.23.31.42 - 6 Roboty w zakresie naprawy dróg
CPV - 45.23.32.20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
CPV - 45.23.32.22 - 1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania
CPV - 45.23.22.10 - 7 Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych
CPV - 45.31.61.10 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
CPV - 45.23.12.20 - 3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

Zatwierdzono
Andrespol, dnia 24.03.2014

Zatwierdził

Pełnomocnik Wójta ds. zamówień publicznych

Radosław Łoniewski

1. Nazwa i dane adresowe Zamawiającego

Gmina Andrespol z siedzibą w Andrespolu
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. (042) 2132440; faks (042) 2132434

e-mail: ug@andrespol.pl

bip.andrespol.pl

2. Tryb udzielania zamówienia

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 - Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 99462 - 2014 z dnia 24.03.2014
 - strona internetowa Zamawiającego – bip.andrespol.pl
 - tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
3. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazana jest ustawa bez bliższego określenia, odnosi się to w/w ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom – brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez wykonawcę (wskazania należy dokonać w formularzu oferty - załącznik nr 1 do SIWZ).

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

3.1 Przebudowa ul. Młynarskiej (odcinek główny) na długości ok. 426,00 mb:

Zakres prac:

- 1) rozebranie nawierzchni i chodników, płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 oraz kostki brukowej – 850,00m²;
- 2) zabezpieczenie podziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych,
- 3) korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża:
 - a) na całej szerokości jezdni na głębokość 28 cm – 225,00 m²,
 - b) na całej szerokości chodników (w tym dojścia do furtek), ciągu pieszo – rowerowego, zjazdów na głębokość 26 cm – 2530,00 m²,
 - c) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2755,00 m²,
- 4) ułożenie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego:
 - a) warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm po zagęszczeniu (jezdni) powierzchnia – 225,00 m²;
 - b) warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm po zagęszczeniu (chodnik (w tym dojścia do furtek), ciąg pieszo rowerowy, zjazdy) powierzchnia – 2530,00 m²;
- 5) oczyszczenie nawierzchni drogowych – 2620,00 m²,
- 6) położenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych z betonu asfaltowego:
 - a) przed położeniem warstwy wiążącej i ścieralnej należy skropić nawierzchnię drogową asfaltem (podbudowa i warstwa wiążąca) - powierzchnia 2845,00 m²;

- b) położenie warstwy ścieralnej – AC 11S, grubość po zagęszczeniu 4 cm - powierzchnia 2845,00 m²;
- c) położenie warstwy wiążącej – AC 16W, grubość po zagęszczeniu 4 cm - powierzchnia 2845,00 m²;
- 7) Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów:
 - a) ułożenie chodnika (wraz z wejściami do furtek) z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej (gr. 3 cm) z wypełnieniem spoin piaskiem – 800,00 m²;
 - b) ułożenie ciągu pieszo - rowerowego z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej (gr. 3 cm) z wypełnieniem spoin piaskiem – 895,00 m²;
 - c) ułożenie zjazdów z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej (gr. 3 cm) z wypełnieniem spoin piaskiem – 835,00 m²;
- 8) Budowa obrzeży i krawężników:
 - a) krawężniki betonowe wystające 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 865,00 m,
 - b) ława betonowa z oporem pod krawężniki – 69,20 m³,
 - c) obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na chodnikach (w tym dojścia do furtek), ciąg pieszo rowerowy, zjazdy – 1270,00 m,
 - d) ława betonowa z oporem pod obrzeża (chodnik w tym dojścia do furtek, ciąg pieszo - rowerowy, zjazdy) – 38,10 m³,
- 9) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego:
 - a) mechaniczne malowanie grubowarstwowe linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – 100,00 m²,
 - b) montaż progu zwalniającego listwowego o długości 6m – 1 szt.,
 - c) montaż punktowych elementów odbłaskowych „kocie oczka” – 26 szt.,
 - d) montaż słupków z rur stalowych (średnica 50 mm) – 35 szt.,
 - e) montaż pionowych znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne) o powierzchni do 0,3 m² folia odbłaskowa II generacji – 55 szt.,
- 10) Wykonanie regulacji studzienek:
 - a) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe – 16 szt.,
 - b) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zawory wodociągowe - 15 szt.,

3.2. Przebudowa ul. Młynarskiej (odejścia boczne) o długości ok. 475,00 mb:

Zakres prac:

- 1) Zabezpieczenie podziemnych linii elektroenergetycznych,
- 2) Korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża:
 - a) na całej szerokości jezdni na głębokość 28 cm – 1173,00 m²,
 - b) na całej szerokości chodników (w tym dojścia do furtek), zjazdów na głębokość 26 cm – 637,70 m²,
 - c) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1810,70 m²,
- 3) Ułożenie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego:
 - a) warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm po zagęszczeniu (jezdni) powierzchnia – 1173,00 m²;
 - b) warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm po zagęszczeniu (chodnik (w tym dojścia do furtek), zjazdy) powierzchnia – 637,70 m²;
- 4) Oczyszczenie nawierzchni drogowych – 930,00 m²,
- 5) Położenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych z betonu asfaltowego:
 - a) przed położeniem warstwy wiążącej i ścieralnej należy skropić nawierzchnię drogową

- asfaltem (podbudowa zasadnicza, warstwa wiążąca) - powierzchnia 2103,00 m²;
- b) położenie warstwy ścieralnej – AC 11S, grubość po zagęszczeniu 4 cm - powierzchnia 2103,00 m²;
- c) położenie warstwy wiążącej – AC 16W, grubość po zagęszczeniu 4 cm - powierzchnia 2103,00 m²;
- 6) Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów:
 - a) ułożenie chodnika (wraz z dojazdami do furtek) z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej (gr. 3 cm) z wypełnieniem spoin piaskiem – 311,70 m²;
 - b) ułożenie zjazdów z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej (gr. 3 cm) z wypełnieniem spoin piaskiem – 326,00 m²;
- 7) Budowa obrzeży i krawężników:
 - a) krawężniki betonowe wystające 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 869,00 m,
 - d) ława betonowa z oporem pod krawężniki – 69,52 m³,
 - e) obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na chodnikach (w tym dojeżdża do furtek), zjazdy – 365,10 m,
 - f) ława betonowa z oporem pod obrzeża (chodnik w tym dojeżdża do furtek, zjazdy) – 10,95 m³,
- 8) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego:
 - a) montaż słupków z rur stalowych (średnica 50 mm) – 5 szt.,
 - b) montaż pionowych znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne) o powierzchni do 0,3 m² folia odblaskowa II generacji – 5 szt.,
- 9) Wykonanie regulacji studzienek:
 - a) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe – 7 szt.,
 - b) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zawory wodociągowe - 2 szt.,

3.3. Przebudowa ul. Fredry o długości 662,00 mb.

Zakres prac:

- 1) Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych – 600,00 m;
- 2) Rozebranie nawierzchni i chodników, płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 oraz kostki brukowej – 1000,00 m²;
- 3) Zabezpieczenie podziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych,
- 4) Korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża:
 - a) poszerzenia jezdni na głębokość 28 cm – 200,00 m²,
 - b) na całej szerokości jezdni na głębokość 30 cm – 937,50 m²,
 - c) na całej szerokości chodników z kostki brukowej (w tym dojeżdża do furtek), ciąg pieszo – rowerowy, zjazdów z kostki brukowej na głębokość 26 cm – 2250,00 m²,
 - d) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3387,50 m²,
- 5) Ułożenie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego:
 - a) warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm po zagęszczeniu (jezdni, poszerzenie jezdni) powierzchnia – 1137,50 m²;
 - b) warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm po zagęszczeniu (chodnik (w tym dojeżdża do furtek), zjazdy) powierzchnia – 2250,00 m²;
- 5) Oczyszczenie nawierzchni drogowych – 3850,00 m²,
- 6) Położenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych z betonu asfaltowego:
 - a) przed położeniem warstwy wiążącej i ścieralnej należy skropić nawierzchnię drogową asfaltem (podbudowa zasadnicza, warstwa wiążąca) - powierzchnia 3850,00 m²;
 - b) położenie warstwy ścieralnej – AC 11S, grubość po zagęszczeniu 4 cm - powierzchnia 3850,00 m²;

- c) położenie warstwy wiążącej – AC 16W, grubość po zagęszczeniu 4 cm - powierzchnia 3850,00 m²;
- 7) Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów:
 - a) ułożenie chodnika (wraz z dojazdami do furtek) z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej (gr. 3 cm) z wypełnieniem spoin piaskiem – 1450,00 m²;
 - b) ułożenie zjazdów z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej (gr. 3 cm) z wypełnieniem spoin piaskiem – 600,00 m²;
- 8) Budowa obrzeży i krawężników:
 - a) krawężniki betonowe wystające 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 1000,00 m,
 - b) ława betonowa z oporem pod krawężniki – 80,00 m³,
 - c) obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na chodnikach (w tym dojeżdża do furtek), zjazdy – 1350,00 m,
 - d) ława betonowa z oporem pod obrzeża (chodnik w tym dojeżdża do furtek, zjazdy) – 40,50 m³,
- 9) Pobocza i zjazdy:
 - a) pobocza z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm – 100,00 m²,
 - b) zjazdy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 15 cm – 225,00 m²,
- 10) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego:
 - a) mechaniczne malowanie grubowarstwowe linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – 200,00 m²,
 - b) montaż progu zwalniającego listwowego o długości 5,3m – 1 szt.,
 - c) montaż punktowych elementów odblaskowych „kocie oczka” – 10 szt.,
 - d) montaż słupków z rur stalowych (średnica 50 mm) – 27 szt.,
 - e) montaż pionowych znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne) o powierzchni do 0,3 m² folia odblaskowa II generacji – 48 szt.,
- 11) Wykonanie regulacji studzienek:
 - a) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe – 42 szt.,
 - b) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zawory wodociągowe - 50 szt.,
 - c) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zawory gazowe - 10 szt.,

3.4. Przebudowa ul. Turystycznej o długości 132,00 mb.

Zakres prac:

- 1) Zabezpieczenie podziemnych linii elektroenergetycznych,
- 2) Korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża:
 - a) na całej szerokości jezdni na głębokość 30 cm – 840,00 m²,
 - b) na całej szerokości jezdni na głębokość 20 cm – 278,00 m²,
 - c) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1118,00 m²,
- 3) Ułożenie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego:
 - a) warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm po zagęszczeniu powierzchnia – 840,00 m²;
 - b) warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm po zagęszczeniu powierzchnia – 278,00 m²;
- 4) Położenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych z betonu asfaltowego:
 - a) przed położeniem warstwy wiążącej i ścieralnej należy skropić nawierzchnię drogową asfaltem - powierzchnia 1680,00 m²;
 - c) położenie warstwy ścieralnej – AC 11S, grubość po zagęszczeniu 4 cm - powierzchnia 840,00 m²;

- d) położenie warstwy wiążącej – AC 16W, grubość po zagęszczeniu 4 cm - powierzchnia 840,00 m²;
- 5) Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów:
 - a) ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej (gr. 3 cm) z wypełnieniem spoin piaskiem – 190,00 m²;
 - b) ułożenie zjazdów z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej (gr. 3 cm) z wypełnieniem spoin piaskiem – 15,00 m²;
- 6) Budowa obrzeży i krawężników:
 - a) krawężniki betonowe wystające 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 138,00 m,
 - b) ława betonowa z oporem pod krawężniki – 11,04 m³,
 - c) obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 134,00 m,
 - d) ława betonowa z oporem pod obrzeża – 4,02 m³,
- 7) Wykonanie oznakowania pionowego:
 - a) montaż słupków z rur stalowych (średnica 50 mm) – 5 szt.,
 - b) montaż pionowych znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne) o powierzchni do 0,3 m² folia odblaskowa II generacji – 5 szt.,
- 8) Wykonanie regulacji studzienek:
 - a) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe – 4 szt.,

3.5. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Turystycznej na odcinku od ulicy Młynarskiej do ul.

Fredry:

- a) Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych – 3 szt.
- b) Montaż przewodów o przekroju do 50m² dla linii niskiego napięcia,
- c) Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach – 3 kpl.,
- d) Montaż bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia – 3 szt.
- e) Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia,

3.6. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Fredry:

- a) Czyszczenie i malowanie istniejących słupów stalowych – 13 szt.,
- b) Montaż opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie) – 13 szt.,
- c) Demontaż opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) – 13 szt.,

3.7. Przebudowa gazociągu w ulicy Młynarskiej:

Zakres prac obejmuje przebudowę gazociągu śr/c Ø50 stal. na Ø63 PEHD oraz Ø80 stal. na Ø90 PEHD od posesji nr 27 do wysokości posesji nr 16A oraz od posesji nr 37-39 do wysokości posesji nr 24B dz. nr 64/40, 58/14 oraz przebudowę przyłączy gazu ziemnego śr/c do posesji nr 16, 18, 18A, 24, 24A, 26, 30, 30B przy ul. Młynarskiej w Andrespolu dz. nr 59/9, 59/10, 58/8, 59/13, 58/9, 59/16, 59/11, 58/10.

Szczegółowy zakres realizacji prac określony został w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania robót (załącznik nr 14 do SIWZ).

3.8. Przebudowa gazociągu w ulicy Turystycznej:

Zakres prac obejmuje przebudowę gazociągu śr/c Ø50 stal. na Ø63 PEHD w ul. Turystycznej od ulicy Młynarskiej do ulicy Fredry dz. nr 64/1, 524/1, 60/10, 60/5 oraz przebudowę przyłączy gazu ziemnego śr/c do posesji nr 23, 25 przy ul. Turystycznej w Andrespolu dz. nr 60/9, 60/8.

Szczegółowy zakres realizacji prac określony został w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania robót (załącznik nr 14 do SIWZ).

UWAGA!

Zamawiający informuje, że koszty wszystkich niezbędnych prac przyłączeniowych, włączenia do czynnej sieci gazowej oraz odbioru końcowego przebudowanej sieci gazowej i koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego należą do gestora sieci. Wykonawca

zobowiązany jest do dokonania niezbędnych uzgodnień z gestorem sieci.

3.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres ilościowy i rzeczowy robót zamówienia zawierają załączniki:

- 1) opisy techniczne dokumentacji projektowej,**
- 2) rysunki techniczne,**
- 3) przedmiary robót,**

Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do dalszego użycia, należą do Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo przed zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilość użytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca na własny koszt odwiezie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze.

3.10. Zakres prac towarzyszących robotom podstawowym:

- 1) Pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania - pomiary inwentaryzacyjne winny objąć poza przedmiotem zamówienia także inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce, a niezgodne z lokalizacją uwidocznioną na mapach zasadniczych;
- 2) Organizacja i zabezpieczenie placu budowy,
- 3) Sporządzenie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu projektów organizacji ruchu na czas budowy wraz z koniecznymi uzgodnieniami;
- 4) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu,
- 5) Opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy planu zapewnienia jakości (PZJ),
- 6) Uzyskanie stosownych decyzji wraz z poniesieniem kosztów ich uzyskania oraz wykonanie tych decyzji na swój koszt,
- 7) Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie terenu robót (zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo), do czasu zakończenia i odbioru robót, prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP oraz w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie ruchu kołowego i pieszego. Zapewnienie w trakcie prowadzenia robót bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodów przez teren, w którym prowadzi roboty.
- 8) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu budowy oraz do wykonania wszelkich innych prac nieobjętych w SIWZ, a koniecznych do ich wykonania ze względu na sztukę budowlaną oraz wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót.
- 9) Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien przestrzegać ogólne warunki ochrony własności publicznej i prywatnej oraz dbać o ochronę środowiska.
- 10) Przy odbiorach częściowych i odbiorze końcowym odbiór robót budowlanych winien uczestniczyć upoważniony przez Zamawiającego przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze, Wykonawca oraz przedstawiciel Zamawiającego.
- 11) Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane CE lub znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.
- 12) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia), obowiązującymi przepisami technicznymi oraz

na warunkach określonych umową.

- 13) Na obszarze objętym robotami występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.
- 14) Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić jedynie zgodnie z zapisem podanym w załączniku nr 10 Wzór Umowy § 14 oraz w pkt 25 SIWZ - Istotne dla stron postanowienia umowy.
- 15) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji inwestycji.
- 16) Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kosztorysy ofertowe, w wersji uproszczonej, stanowiące podstawę kalkulacji ceny ofertowej.

Uwaga

1. Szczegółowe rozwiązania projektowe, zalecenia dotyczące zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót oraz zakres robót określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Przedmiary robót załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako załączniki, pełnią funkcję pomocniczą. Jeżeli przedmiary robót w pozycji podstawa, posiadają podstawę wyceny, należy ją traktować pomocniczo. Wykonawca może wycenić ofertę na podstawie dowolnych podstaw wyceny. Z uwagi na wskazanie w dokumentacji projektowej znaków towarowych oraz nazw producentów, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych.
3. Wszelkie materiały określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia i materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.
4. Za materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę.
5. Zgodnie z powyższym zaproponowane przez Wykonawcę materiały równoważne muszą być nie gorsze pod względem zarówno parametrów technicznych jak i jakościowych, co materiały przyjęte w projekcie.
6. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, załączenia stosowanych dokumentów np. takich jak atesty, deklaracje zgodności producenta (aprobaty techniczne, karty katalogowe producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno - eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej).
7. Ponadto, w przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że zaoferowane materiały nie spełniają warunku równoważny w odniesieniu do wymienionych w dokumentacji projektowej, Zamawiający odrzuci taką ofertę.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV - 45.23.31.20 - 6 Roboty w zakresie budowy dróg

CPV - 45.23.31.40 - 2 Roboty drogowe

CPV - 45.23.31.42 - 6 Roboty w zakresie naprawy dróg

CPV - 45.23.32.20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

CPV - 45.23.32.22 - 1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

CPV - 45.23.22.10 - 7 Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych

CPV - 45.31.61.10 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

CPV - 45.23.12.20 - 3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

4. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: **do 1 września 2014 r.**

8. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli Wykonawca udowodni, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, o wartości brutto nie mniejszej niż 600 000 zł (sześćset tysięcy) każda, wraz podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

1. Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli wykonawca udokumentuje dysponowanie osobami, posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
2. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają

następujące wymagania:

- a) Osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy – minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
 - b) Osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie robót związanych z przebudową gazociągu, minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, **gazowych**, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 - c) Osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie robót związanych z budową oświetlenia, minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
3. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi, co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub dwa z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi uprawnieniami.
 4. Osoby wskazane na stanowisku kierownika budowy i kierownika robót, winny posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności właściwej dla powierzonego stanowiska lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów.
 5. Wykonawca przedłoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

4. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w ustawie Prawo zamówień publicznych.

5. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli wykonawca udokumentuje:

1. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej, w kwocie nie mniejszej niż 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy)
2. posiadanie ubezpieczenia OC, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimum na 300 000,00 PL (trzysta tysięcy).

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

10. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- a) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – w celu wykazania spełniania warunku, wzór wykazu stanowi załącznik nr 6.
- b) Dowody dotyczące najważniejszych robót (opisanych w pkt. 9.2 SIWZ) tj. robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, o wartości brutto nie mniejszej niż 600 000 zł (sześćset tysięcy) określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa są poświadczenia wystawione przez podmiot, na rzecz, którego były wykonane roboty.
W sytuacji, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów
- c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 9.3, wg wzoru stanowiący załącznik nr 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 Nr 63, poz.394 ze zm.),
- d) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wg wzoru stanowiący załącznik nr 4.
- e) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 9.5.1.
- f) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 9.5.2.
- g) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy (załącznik nr 2).
- h) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, (w których te podmioty posiadają rachunek) dotyczącą tych podmiotów, z których zdolności finansowych korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez te

podmioty środków finansowych lub ich zdolności kredytowych, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- i) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wg wzoru określonego w załączniku Nr 9.

Uwaga:

W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny lub zdolność finansowa innego podmiotu lub podmiotów dokument ten musi w swojej treści zawierać, co najmniej:

- a) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,*
- b) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,*
- c) Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,*
- d) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.*

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (załącznik nr 3).
- b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- e) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 10.2 lit. a÷ lit. d.
- f) Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.2 lit. b ÷ lit. d SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 10.2 lit. b ÷ lit. d, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż:
- a) sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert dla dokumentu wskazanego w pkt 10.3.1. lit. a;
 - b) trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert dla dokumentu wskazanego w pkt 10.3.1. lit. b,

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ).

Zamawiający nie żąda oświadczenia Wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ.

11. Oferta wspólna

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
4. Oferta, oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez Pełnomocnika Wykonawcy.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w formie oryginału.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy.
7. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 1.
8. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

9. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego skład oraz wskazania Lidera Konsorcjum.
10. Każdy z podmiotów składających ofertę wspólną zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie dokumentów określonych w pkt 10.2 lit.a ÷ lit.d.
11. Oświadczenie podmiotów o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy pkt 10.1 lit. g SIWZ, składają wspólnie (załącznik nr 2).
12. Oświadczenie wymienione w pkt. 10.4 winno być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie.
13. Warunki wymagane określone w pkt. 9.1 ÷ pkt 9.5 SIWZ, Zamawiający uzna za spełnione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli zostaną spełnione przez współników łącznie.
14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 10.1 lit.i oraz pkt. 10.3 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
15. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej wiarygodności.
16. Oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy oraz w pkt 15 III 1 niniejszej SIWZ mogą być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 oraz złożone przez każdego z Wykonawców (Partnerów) samodzielnie i podpisane przez jego upoważnionych przedstawicieli oraz przez Pełnomocnika (dokument fakultatywny).

12. Wadium

I. Wysokość wadium.

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości **30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy)**.
2. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.:
 - a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię bankowego polecenia przelewu lub inny dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) potwierdzający przelew kwoty wadium na konto Zamawiającego;
 - b) oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust.3, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą.

II. Forma wadium.

1. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.).

2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy:
 - a) wskazanie Wykonawcy (w przypadku konsorcjum – nazwy wszystkich Wykonawców),
 - b) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia,
 - c) wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
 - d) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,
 - e) wskazanie sumy gwarancyjnej,
 - f) określenie terminu ważności gwarancji,
 - g) zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.
 - h) w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, którą należy zwrócić Gwarantowi, zaleca się, aby nie była trwale związana z ofertą.
 - i) dokumenty, o których mowa w punkcie pkt 1. lit. e - g muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

III. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego Bank: BS Andrespol nr rachunku: 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130 z zaznaczeniem którego postępowania ono dotyczy.
2. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądź, dopuszczonych przez Zamawiającego, należy złożyć w oryginale do oferty.

IV. Termin wniesienia wadium.

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu (data i godzina) składania ofert, wskazanym w punkcie 17 p/pkt. 1 SIWZ.
2. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

V. Zwrot wadium.

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

VI. Utrata wadium.

1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,

- o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- 1) Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z w wysokości 5% ceny brutto podanej w formularzu ofertowym, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.
- 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy, według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a) pieniężnej - w postaci przelewu na rachunek nr 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130, w Banku Spółdzielczym w Andrespolu. Tytuł przelewu:

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy – przetarg na:

Przebudowa północnej obwodnicy Andrespola – I etap

- b) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
 - c) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy musi być zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - d) gwarancjach bankowych;
 - e) gwarancjach ubezpieczeniowych.
2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zgodnie z art. 148 ust 5 i art. 151 ustawy, pozostawiając 30 % zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data uznania w/w konta Zamawiającego kwotą zabezpieczenia przed zawarciem umowy.
4. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe muszą być opatrzone zapisem: gwarancja jest samoistna, bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na każde żądanie.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
7. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądź, wówczas Wykonawca, przed upływem 14 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia, o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia.

14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego

zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, między Zamawiającym a Wykonawcą, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

15. Opis sposobu przygotowania oferty.

I. Wymagania podstawowe.

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione.

II. Forma oferty.

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i mieć formę pisemną.
2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
4. Zaleca się, aby oferta była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, trwale połączona w jedną całość.
5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
6. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

III. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1. Wykonawca może zastrzec w ofercie, oświadczeniem sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu

gwarancji, rękojmi i warunków płatności.

3. Niezłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 15.III.1 niniejszej SIWZ nie wywołuje dla wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty.

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

pod względem merytorycznym: Bogdan Kamiński, tel. (42) 213 24 40 w. 816

e-mail: inwestycje@andrespol.pl

pod względem formalnym: Agnieszka Janik tel. (42) 213 24 40 w. 858

e-mail: zamowienia@andrespol.pl, faks (42) 213 24 40 w. 834;

17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Andrespolu, Andrespol ul. Rokicińska 126, sekretariat Urzędu Gminy (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 08.04.2014 r. do godz. 10⁰⁰**

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową.

1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach:
 - a) Koperta zewnętrzna nieprzezroczysta, winna być zaadresowana na Zamawiającego, zabezpieczona przed otwarciem i zawierać oznaczenie:

**Urząd Gminy w Andrespolu
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol**

**Oferta w postępowaniu na:
Przebudowa północnej obwodnicy Andrespola – I etap**

Nie otwierać przed dniem: 08.04.2014 r. godz. 10³⁰

- b) koperta wewnętrzna, winna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

18. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Andrespolu ul. Rokicińska 126, Sala Ślubów (I piętro) **w dniu 08.04.2014 r. o godz. 10³⁰**

19. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

20. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena brutto, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w niej nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Podstawą do obliczenia ceny ryczałtowej przez Wykonawcę jest dokumentacja projektowa i

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB).
3. Przedmiary robót załączony przez Zamawiającego do SIWZ nie są podstawą obliczenia ceny, stanowi jedynie podstawę informacyjną i pomocniczą.
 4. Cenę – należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
 5. Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena ryczałtowa (w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego) obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w SIWZ, jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, w przypadku rozbieżności w podaniu ceny, Zamawiający uzna za obowiązującą podaną słownie w ofercie cenę brutto.
 6. Sposób zapłaty wynagrodzenia i rozliczania ceny za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w niniejszej SIWZ - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz - wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

21. Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 - a) zostaną złożone przez Wykonawców, nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
 - b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

CENA 100%

cena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formuły:

Wg kryterium ceny:

$$w_o = \frac{\text{najniższa cena spośród ofert ważnych}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt}$$

w_o - wybór oferty

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie. Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować w nich cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio ofertach.

22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego.
 5. Miejsce i termin podpisania umowy, zostanie wskazany Wykonawcy, którego ofertę wybrano odrębnym pismem.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy na realizację zadania na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.
 7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 8. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy, w wersji uproszczonej, stanowiący podstawę kalkulacji ceny ofertowej. Kosztorys ofertowy stanowił będzie załącznik do umowy nr 1.
 9. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania, który stanowił będzie załącznik do umowy.
 10. Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy uprawnień kierownika budowy w specjalności właściwej dla powierzonego stanowiska oraz w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

23. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

24. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (e: mail).
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

25. Istotne dla stron postanowienia umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy oraz klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy (opublikowane również w ogłoszeniu o zamówieniu) zawarte są w załączniku nr 10 - wzór umowy, który jest integralną częścią SIWZ.

26. Podwykonawstwo.

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom.
2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

27. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

Wykaz załączników do niniejszej SIWZ:

1. Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego – Oferta Wykonawcy.
2. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1
4. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
5. Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
6. Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
7. Załącznik nr 7 - Przynależność do grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. Załącznik nr 9 – Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
10. Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy
11. Załącznik - Dokumentacja projektowa przebudowa ul. Młynarskiej,
 1. Projekt wykonawczy
 2. Projekt zagospodarowania terenu
 3. Projekt architektoniczno - budowlany
 4. Przedmiar robót odc. A-B-C-D-E-F-G
 5. Przedmiar robót odc. B-H, D-I, E-J, F-K-L, K-Ł
 6. Projekt docelowej organizacji ruchu
 7. Informacja BIOZ
 8. STWiORB
12. Załącznik – Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Fredry,
 1. Projekt wykonawczy
 2. Projekt zagospodarowania terenu
 3. Projekt architektoniczno - budowlany
 4. Przedmiar robót
 5. Projekt docelowej organizacji ruchu
 6. Informacja BIOZ
 7. STWiORB
13. Załącznik – Dokumentacja projektowa przebudowa ul. Turystycznej
 1. Projekt wykonawczy
 2. Projekt zagospodarowania terenu
 3. Przedmiary robót

4. Projekt docelowej organizacji ruchu
5. STWiORB
14. Załącznik – Dokumentacja projektowa przebudowa gazociągu
 1. Projekt budowlany ul. Młynarska gazociąg
 2. Projekt budowlany ul. Młynarska przyłącza gazu
 3. Projekt budowlany ul. Turystyczna gazociąg
 4. Projekt budowlany ul. Turystyczna przyłącza gazu
 5. Przedmiary robót ul. Młynarska
 6. Przedmiar robót ul. Turystyczna
15. Załącznik – Opis techniczny budowy oświetlenia ulicznego
16. Załącznik – Przedmiary robót – oświetlenie uliczne
17. Załącznik - Rysunki techniczne – oświetlenie uliczne
18. Załącznik – BIOZ – oświetlenie uliczne

Uwaga: Załączniki do niniejszej specyfikacji nie mają charakteru wymaganych formularzy a jedynie stanowią wzory. Przy posługiwaniu się nimi prosimy o szczególne zwrócenie uwagi, aby ich treść odpowiadała faktycznej zawartości oferty.

29. Sprawy nieujęte w niniejszej SIWZ reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. i stosowne akty prawne wydane na jej podstawie.