

Gmina Andrespol
z siedzibą w Andrespolu
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. (42 213 24 40); faks (42 213 24 40 w.834)
e-mail: ug@andrespol.pl
bip.andrespol.pl

Gmina Andrespol zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w ramach zadania: Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Andrespol

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach:

- 1) Wiśniowa Góra, na działce nr ewid. 39/23,
- 2) Kraszew, na działce nr ewid. 111/1,
- 3) Janówka, na działce nr ewid. 532,
- 4) Andrespol, na działce nr ewid. 465/6,
- 5) Bedoń Przykościelny, na działce nr ewid. 118,
- 6) Nowy Bedoń, na działce nr ewid. 447/1
- 7) Justynów, na działce nr. ewid. 1114/3

1.1. Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) Dostawę i montaż nowego fabrycznie wyposażenia siłowni zewnętrznych o minimalnych parametrach:
 - 1. Orbitrek (6 szt.)** – konstrukcja urządzenia (rura stalowa, kryza mocująca, łożysko, stopnice, śruby nierdzewne zasłonięte zaślepkami). Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej. Profile i rury stalowe malowane proszkowo. Stopnice wykonane z aluminium ryflowanego. Min. wymiary urządzenia: szer. 500mm, dł. 1000mm, wys. 1500mm. Urządzenie przystosowane dla grupy wiekowej od lat 14. Maksymalna waga ćwiczącego 130 kg. Urządzenia mocowane na kotwie stalowej zabetonowanej w stopie betonowej.
 - 2. Prasa ręczna (4 szt.)** – konstrukcja urządzenia (rura stalowa, kryza mocująca, łożysko, siedzisko, blacha, profile, odbój, śruby nierdzewne zasłonięte zaślepkami). Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej. Profile i rury stalowe malowane proszkowo. Siedzisko wykonane płyty HDPE. Min. wymiary urządzenia: szer. 800mm, dł. 700mm, wys. 1800mm. Urządzenie przystosowane dla grupy wiekowej od lat 14. Maksymalna waga ćwiczącego 130 kg. Urządzenia mocowane na kotwie stalowej zabetonowanej w stopie betonowej.
 - 3. Twister (1 szt.)** - konstrukcja urządzenia (rura stalowa, kryza mocująca, łożysko, podesty, śruby nierdzewne zasłonięte zaślepkami). Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej. Profile i rury stalowe malowane proszkowo. Podesty wykonane aluminium ryflowanego. Min. wymiary urządzenia: szer. 1500mm, dł. 1500mm, wys. 1200mm i 200mm. Urządzenie przystosowane dla grupy wiekowej od lat 14. Maksymalna waga ćwiczącego 130 kg. Urządzenia mocowane na kotwie stalowej zabetonowanej w stopie

betonowej.

- 4. Biegacz (szt. 1)** - konstrukcja urządzenia (rura stalowa, kryza mocująca, łożysko, stopnice, profil, odbojniki, śruby nierdzewne zasłonięte zaślepkami). Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej. Profile i rury stalowe malowane proszkowo. Stopnice wykonane z aluminium ryflowanego. Min. wymiary urządzenia: szer. 400mm, dł. 900mm, wys. 1600mm. Urządzenie przystosowane dla grupy wiekowej od lat 14. Maksymalna waga ćwiczącego 130 kg. Urządzenia mocowane na kotwie stalowej zabetonowanej w stopie betonowej.
 - 5. Stepper (szt. 1)** - konstrukcja urządzenia (rura stalowa, kryza mocująca, łożysko, blacha 3mm, blacha 5mm, profile, śruby nierdzewne zasłonięte zaślepkami). Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej. Profile i rury stalowe malowane proszkowo. Min. wymiary urządzenia: szer. 700mm, dł. 600mm, wys. 1200mm. Urządzenie przystosowane dla grupy wiekowej od lat 14. Maksymalna waga ćwiczącego 130 kg. Urządzenia mocowane na kotwie stalowej zabetonowanej w stopie betonowej
 - 6. Wioślarz (szt. 1)** - konstrukcja urządzenia (rura stalowa, kryza mocująca, łożysko, siedzisko, stopnice, profil, odbojniki, śruby nierdzewne zasłonięte zaślepkami). Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej. Profile i rury stalowe malowane proszkowo. Stopnice wykonane z aluminium ryflowanego, siedzisko wykonane z płyty HDPE. Min. wymiary urządzenia: szer. 800mm, dł. 900mm, wys. 800mm. Urządzenie przystosowane dla grupy wiekowej od lat 14. Maksymalna waga ćwiczącego 130 kg. Urządzenia mocowane na kotwie stalowej zabetonowanej w stopie betonowej
 - 7. Wahadło/twister (szt. 1)** - konstrukcja urządzenia (rura stalowa, kryza mocująca, łożysko, stopnice, profil, odbój, śruby nierdzewne zasłonięte zaślepkami). Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej. Profile i rury stalowe malowane proszkowo. Stopnice wykonane z aluminium ryflowanego. Min. wymiary urządzenia: szer. 700mm, dł. 1400mm, wys. 1500mm. Urządzenie przystosowane dla grupy wiekowej od lat 14. Maksymalna waga ćwiczącego 130 kg. Urządzenia mocowane na kotwie stalowej zabetonowanej w stopie betonowej.
- 1.2.** Zamawiający w załączeniu przedstawia poglądowe rysunki urządzeń (załącznik nr 6), które pełnią funkcję pomocniczą.
 - 1.3.** Szczegółowe rozmieszczenie urządzeń dla poszczególnych lokalizacji zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
 - 1.4.** Kolor urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym.
 - 1.5.** Wszystkie urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów (oznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki atmosferyczne i korozję biologiczną), powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny (powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczające do użytkowania).
 - 1.6.** Wszystkie urządzenia muszą być umocowane na terenie zgodnie z instrukcją producenta i wymaganymi przepisami.
 - 1.7.** Obowiązki Wykonawcy:
 - 1) Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien przestrzegać ogólne warunki ochrony własności publicznej i prywatnej oraz dbać o ochronę środowiska.
 - 2) Do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane CE lub znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.

- 3) Dokumenty odbiorowe wykonawca jest zobowiązany przygotować odpowiednio posegregowane, opisane i wpięte w stosowne teczki (skoroszyty, segregatory, itp.). Wymagane jest przygotowanie 2 kompletów.

1.8. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, załączenia stosowanych dokumentów np. takich jak atesty, deklaracje zgodności producenta (aprobaty techniczne, karty katalogowe producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno - eksploatacyjne).

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV – 37.53.52.00 - 9 – Wyposażenie placów zabaw

2. Wymagania dotyczące odbioru:

- 1) Końcowy odbiór nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez komisję powołaną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy;
- 2) Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół ich odbioru przez Zamawiającego, przygotowany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Strony umowy

3. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

4. Warunki gwarancji

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy i rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy wraz z montażem wyposażenia siłowni zewnętrznych o wartości brutto minimum 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy) każda, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowaniem, przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz dołączy oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, wymaganym przez Zamawiającego jest, złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1).

6. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

1. Formularz ofertowy – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
2. Zdjęcia lub rysunki zaoferowanych urządzeń.
3. Opis techniczny zaoferowanych urządzeń wraz z danymi technicznymi.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – (wg. wzoru określonego w załączniku nr 2)
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w celu wykazania spełniania warunku (wg wzoru określonego w załączniku nr 3)
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (wg wzoru określonego w załączniku nr 4)

7. Opis sposobu przygotowania ofert

Wymagania podstawowe.

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. Oświadczenia składa się w formie oryginałów, inne dokumenty dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i mieć formę pisemną.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale połączone w jedną całość.
7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
8. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

8. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Andrespol, Andrespol, ul. Rokicińska 126, Sekretariat Urzędu Gminy (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 28 maja 2015 r. do godz. 10:00.**

Oferty należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie, koperta winna być zaadresowana na Zamawiającego, zabezpieczona przed otwarciem i zawierać oznaczenie:

Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w ramach zadania: Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Andrespol

9. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Andrespolu, Andrespol ul. Rokicińska 126, Sala Ślubów (I piętro) **w dniu 28 maja 2015 roku o godz. 10³⁰**

10. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana w ofercie cena jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cenę – należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
3. W przypadku rozbieżności w podaniu ceny Zamawiający uzna za obowiązującą podaną słownie w ofercie cenę brutto.
4. Sposób zapłaty wynagrodzenia i rozliczania ceny za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w niniejszym ogłoszeniu - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz - wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Kryteria oceny ofert.

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

CENA 100%

- a) cena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Wg kryterium ceny:

$$w_o = \frac{\text{najniższa cena spośród ofert ważnych}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt}$$

w_o - wybór oferty

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

12. Warunki płatności

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- pod względem merytorycznym: Bogdan Kamiński, tel. (42) 213 24 40 w. 816
e-mail: inwestycje@andrespol.pl
- pod względem formalnym: Agnieszka Janik tel. (42) 213 24 40 w. 858
e-mail zamowienia@andrespol.pl faks (42) 213 24 40 w. 834

14. Podwykonawstwo.

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom.
2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

15. Istotne dla stron postanowienia umowy.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego a w szczególności:
 - a) wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym, których skutki uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią, wówczas może zostać zmieniony termin zakończenia prac, o czas niezbędny do wykonania zamówienia.
2. Zmiana terminu określonego w ust. 1 lit. a, może nastąpić po potwierdzeniu tych zdarzeń przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz za jego zgodą, w sporządzonym na tę okoliczność protokole konieczności, w formie pisemnych aneksów do umowy.
3. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o niniejsze zamówienie i wynik postępowania oraz jeżeli zmiany te nie naruszają zasady równego traktowania wykonawców ubiegających się o zamówienie.

16. Tryb zamówienia

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy).

Załączniki:

1. Wzór oferty
2. Wykaz dostaw
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
4. Wzór oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
5. Wzór umowy
6. Rysunki poglądowe wyglądu urządzeń