

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		Przebudowa łopatki od ulicy Brzezińskiej w Andrespolu			
2.1		Roboty przygotowawcze			
10	KNR-W 2-	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych wraz z	m ²		
d.2. 01 0114-02		inwentaryzacją geodezyjną			
1	analogia	75,0*4,0	m ²	300.000	
		300.0			
				RAZEM	300.000
2.2		Podbudowa			
11	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2. 0103-04					
2		315.0	m ²	315.000	
				RAZEM	315.000
12	KNR 2-31	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.2. 0117-01		Krotność = 0.714			
2		315.0	m ²	315.000	
				RAZEM	315.000
2.3		Regulacja studzienek			
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studnie	szt.		
d.2. 1406-03					
3	analogia	3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.4		Nawierzchnia			
14	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.2. 1004-04					
4		307.5	m ²	307.500	
				RAZEM	307.500
15	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2. 1004-07					
4		307.5	m ²	307.500	
				RAZEM	307.500
16	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.2. 0310-01					
4		307.5	m ²	307.500	
				RAZEM	307.500
17	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.2. 0310-05					
4	0310-06	75,0*4,0			
		300.0	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000