



SZALOWANIE WYKOPU



ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z KABLEM



UWAGA!

1. Końce rury ostrowej zabezpieczyć przed zamuleniem po przez wypełnienie wolnej przestrzeni sznurem białym i uszczelnić kitem na pokoście lub pianką poliuretanową
2. Na czas robót kable zabezpieczyć przed zarwaniem podpierając lub podwieszając je na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach wykopu

Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gędek s.c. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 9 tel. (44) 647 39 70		Faza P.B.-W.
Temat BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC. JUSTYNÓW		Data III.2014r.
Tytuł rys. SZALOWANIE WYKOPU, ROZWIĄZANIE KOLIZJI		Rewizja 00
Inwestor GMINA ANDRESPOL		Skala 1:500
Projektował: tech. Henryk Gędek GP.IV.7342(58)94 w spec. instal.inż.	Podpis:	Nr rys. 39
Sprawdzający: mgr inż. Sebastian Szokalski LOD/1346/POOS/10	Podpis:	