

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ANDRESPOLU Z/S W WIŚNIOWEJ GÓRZE

ul. Piekarnicza 6/10 Wiśniowa Góra, 95-020 Andrespol

NIP 728-10-13-770 REGON 470679401

tel. 42 213 24 57, 42 213 24 06

telefax 42 213 22 77

Wiśniowa Góra, 18.02.2014r.

L.dz.156/14

*Gmina Andrespol
ul. Rokicińska 126
95 – 020 Andrespol*

Warunki techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Justynowie w ulicach:
Słowackiego, Staszica, Daszyńskiego(od ul. Ciesielskiego do ul. Głównej), Moniuszki(od
ul. Łódzkiej do ul. Ciesielskiego), Moniuszki (od ul. Ciesielskiego do działki nr.739),
Korczaka (od ul. Łódzkiej do działki nr. 592), Letniskowa (od ul. Ciesielskiego do ul. do
działki nr 680/9), Nowa (od ul. Ciesielskiego do ul. Bukowej) z lokalizacją
przepompowni ścieków w ul. Słowackiego, Staszica, Nowej oraz studniami rozprężnymi
na istniejącym kanale sanitarnym w ul. Głównej.

1. Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektować z rur PVC – U o klasie sztywności $SN=8kN/m^2$, kanalizację ciśnieniową zaprojektować z rur PE 100 SDR27,6 PN6
2. Na w/w sieci opracować projekt zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. (Dz. U. z 2003r nr 120 poz. 1133)
3. Na trasie kanału zaprojektować studnie rewizyjne żelbetowe Dn 1000 i PP lub PE Dn 425 mm – studnie żelbetowe dno prefabrykowane z wkładką z polipropylenu, studnie prefabrykowane szczelne z betonu klasy B-45, wodoszczelności W-10, nasiąkliwości do 4 % i mrozoodporności F – 100. Studnie z PP lub PE Dn 425 jako systemowe składające się z kinety z polipropylenu, rury trzonowej, pierścienia uszczelniającego, teleskopu i pokrywki żeliwnej z zatrzaskiem. Na projektowanych studniach zamontować armaturę typu ciężkiego.
4. Przepompownie ścieków zaprojektować z pompami z wolnym przebiegiem i monitoringiem kompatybilnym z już działającym na terenie Gminy.
5. Kanał tłoczny należy połączyć z istniejącym kanałem sanitarnym Dn 200 w ul. Głównej.
6. Przyłącza w linii regulacyjnej drogi do działek znajdujących się na wyznaczonym terenie należy zaprojektować w uzgodnieniu z właścicielem działki(lokalizację)
7. Projekt należy uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Andrespolu.
8. Wykonanie projektu oraz jego realizację mogą się podjąć osoby posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie.
9. Prowadzone prace nie mogą naruszyć praw osób trzecich

Za zgodność z oryginałem

ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH
Projektowanie i Nadzór Techniczny
Dariusz D. Gedecki
97-300 Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 9
tel. (0-44) 647-39-70, kom. 502 201-442
NIP 771-261-59-02 REGON 592267351

telefax 42 213 22 77

95 – 020 Andrespol

Z ul. ... Zakłady
Gospodarki Komunalnej ... Androsopol
Ry - trójkąt ...
Uprawnienia budowlane ... 2.8/M
Uprawnienia budowlane ... 2.8/M
TPE/N

ZARŁĄCZNIK INSTALACJI SANITARNYCH
Projektowanie i Nadzór Inżynierski
M. T. Górnicki
97-001 Piotrków Tryb., ul. Słowackiego 9
tel. (0-44) 647-38-70, kom. 502 201 442
NIP 771-261-59-02 REGON 592267361

Andrespol, dnia 24.02.2014 r.

RGP 6727.59.2014

**Referat Infrastruktury Technicznej,
Handlu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Andrespol
w miejscu**

Wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol zatw. Uchwałą Rady Gminy Andrespol nr XXXII/340/05 z dnia 12.04.2005 r. opublik. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 183 z dnia 11.06.2005 r. poz. 1835 w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych ustala się:

- 1) odprowadzanie ścieków sanitarnych w systemie grawitacyjnym i grawitacyjno-pompowym, poprzez rozbudowany układ sieci kanalizacji gminnej do istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Kraszewie;
- 2) możliwość utrzymania istniejących przy obiektowych (zakładowych) oczyszczalni ścieków (oczyszczalnia mechaniczna przy mleczarni w Kraszewie, oczyszczalnia kontenerowa przy zakładach Rozwojowo-Wdrożeniowych Lasów Państwowych w Justynowie do czasu podłączenia do oczyszczalni ścieków w Kraszewie;
- 3) do czasu objęcia poszczególnych terenów zabudowy siecią kanalizacji gminnej jak i docelowo dla terenów i obiektów odległych od tej sieci dopuszcza się:
 - a) odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych pod warunkiem zapewnienia wywozu nagromadzonych nieczystości do oczyszczalni ścieków,
 - b) stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 4) lokalizacja sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczających dróg z uwzględnieniem przepisów szczególnych, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi;
- 5) zakaz wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu;
- 6) w przypadku wytwarzania ścieków technologicznych, obowiązek ich neutralizacji w miejscu powstawania przed wprowadzeniem do kanalizacji i odbiornika.

Wypis niniejszy wydaje się celem przedłożenia w Starostwie Powiatowym w Łodzi w związku z zamiarem budowy kanalizacji sanitarnej w Justynowie

Za sľadenosť z originálom

ЗАДАЧА ИНСТАЛЛАЦИИ САНИТАРНЫХ

...
Data: 11.10.2006

140) Płotków Tryb., ul. Słowackiego 9

-44) 647-39-70, kom 502 201-442
(71-261-59-02 REGON 592267354

INSPEKTOR

Gracie Kraviec