1:100

1:100



ppp 207,00 mnpm

	w1		w2		w3		w4
RZĘDNA TERENU	213,22		214,11		214,00		214,26
RZĘDNA OSI WODOCIĄGU	211,65		211,30		212,40		212,72
ZAGŁĘBIENIE OSI WODOCIĄGU	1,57		1,60		1,60		1,60
MATERIAŁ / SPADEK		90 PE HD		90 PE HD		90 PE HD	
DŁUGOŚĆ ODCINKÓW [m]	0,00	10,10	10,10 0,00	45,23	45,53 0,00	9,28	9,28
ODLEGŁOŚĆ OD POCZĄTKU [m]	0,00		10,10		55,33		64,61

GOSiR RELAKS WIŚNIOWA GÓRA
95-020 ANDRESPOL, UL. TUSZYŃSKA 113

Inwestor: Gmina Andrespol	Skala 1:100
BUDYNEK OBSŁUGI TECHNICZNEJ KĄPIELISKA	RYS. Nr. 1
Profil podłużny przyłącze wodociągowe	Data: 01.2018

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Mirosław Tomala
upr. bud. nr 122/97/Wł
SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Zbigniew Pawelski
upr. bud. nr 514/89

1:100

1:100

ppp 207,00 mnpm

	k1		k2		k3		k4
RZĘDNA TERENU	213,10		213,10		213,47		214,08 214,82
RZĘDNA DNA KANAŁU	209,54 209,64		209,74		210,17		210,24
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3,56 3,46		3,36		3,30		3,84
MATERIAŁ / SPADEK		0,20 PVC SN8 i = 1%		0,20 PVC SN8 i = 1%		0,20 PVC SN8 i = 1%	
DŁUGOŚĆ ODCINKÓW [m]	0,00	10,10	10,10 0,00	42,52	42,52 0,00	7,37	7,37
ODLEGŁOŚĆ OD POCZĄTKU [m]	0,00		10,10		52,62		59,99

GOSiR RELAKS WIŚNIOWA GÓRA
95-020 ANDRESPOL, UL. TUSZYŃSKA 113

Inwestor: Gmina Andrespol	Skala 1:100
BUDYNEK OBSŁUGI TECHNICZNEJ KĄPIELISKA	RYS. Nr. 2
Profil podłużny przyłącze kanalizacji sanitarnej	Data: 01.2018

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Mirosław Tomala
upr. bud. nr 122/97/Wł
SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Zbigniew Pawelski
upr. bud. nr 514/89