

LEGENDA:

	granice opracowania A...D
	ogrodzenie terenu
	budynki projektowane
	wejścia do budynku
	wjazd / wyjazd
	mna teren inwestycji
	wejście piesze
	liczba kondygnacji naziemnych
	utwardzony plac
	miejsca parkingowe
	miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
	osłona śmiełnikowa
	miejsce gromadzenia odpadów
	oświetlenie

PROJEKTOWANE ROŚLINY:
PNĄCZA:

WINOBLUSZCZ PIECIOLISTKOWY
(Parthenocissus quinquefolia)

KRZEWY:

JASMINOWIEC 'BIAŁY KARZEL'
(Philadelphus) 1,2x1,2m wys/szer

PECHERZNICA KALINOLISTNA 'DIABOLO'
(Physocarpus opulifolius) 3m wys/szer

IRGA URSYNÓW
(Cotoneaster „Ursynów”) 0,4/3m wys/szer

BUKSZPAN DROBNOLISTNY 'FAULKNER'
(Buxus microphylla) 1m wys/szer

BERBERYS 'PINK QUEEN'
(Berberis thunbergii) 1,5m wys/szer

TAWULA JAPONSKA
(Spirae Japonica Goldflame)

FORSYCJA POSREDNIA
(Forsythia xintermedia Beatrix farrand)

HORTENSJA BUKIETOWA VANILLE-FREISE 'RENNY'
(Hydrangea paniculata)

ROŻANECZNIK 'CATAWBIENSE GRANDIFLORUM "
(Rhododendron)

Mieszanka traw: raigras angielski, syn. żyłca trwała
(Lolium perenne), włochlina łąkowa (Poa pratensis),
uzupełniającą konstrzewa czerwona (min. dwie odmiany).

PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE:
NAWIERZCHNIE:

	Kostka granitowa ciemna
	Kostka granitowa jasna
	Nawierzchnia z kory
	Nawierzchnia trawiasta utwardzona ażurowymi płytami ułożanymi w trawie
	Nawierzchnia trawiasta
	Opaska żwirowa wokół budynku

MAŁA ARCHITEKTURA:

Ławeczki wypoczynkowe i śmiełniki:


	Ławka z siedziskiem i oparciem 180cm
	Kosz w obudowie - poj.35l
	Osłona śmiełnikowa

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:


Wypośażenie przestrzeni dla dorosłych :

	Silownia zewnętrzna - biegacz
	Silownia zewnętrzna - orbitrek
	Silownia zewnętrzna - twister


ZESTAWIENIE PROPORCJI



Nawierzchnia trawiasta ażurowa z luźno ułożonych kostek kamiennych, szczelina min. 5cm wypełniona żwirrem lub ziemią



Nawierzchnia żwirowa wykonana z paneli plastikowych o przekroju plastra miodu np. Coregravel



Zestawienie powierzchni:

Typ nawierzchni:	(m2)
Nawierzchnia trawiasta	18m2
Nawierzchnia trawiasta utwardzona ażurowymi płytami ułożanymi w trawie	45m2
Nawierzchnia z kory (5-10cm grubość)	295m2
Opaska żwirowa wokół budynku	12m2

Projektant arch. inż. arch. Jerzy Hinnel	10.2017	Nazwa i adres inwestora	GMINA ANDRESPOL
Nr i rodzaj uprawnień architektonicznych mgr.inż. arch. Justyna Borzęcka		Nazwa i adres inwestycji	95-020 Andrespól ul. Rakocińska 126
Sprawa arch. mgr inż. arch. Marek Testawski	10.2017	Nazwa i adres inwestycji	Centrum Młynyśki 60+ Dzienny Dom Seniora Andrespól ul. Ceramyczna dz. nr 71/54 obręb 100602.20001 Andrespól, jedn. ew.100602.2 Andrespól
Nr i rodzaj uprawnień architektonicznych mgr.inż. arch. Justyna Borzęcka		Tytuł projektu	PROJEKT WYKONAWCZY DZIENNEGO DOMU SENIORA W ANDRESPOLU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
Imię i nazwisko	Data	Podpis	Projekt zieleni, małej arch. i ogrodzenia
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI		Skala	Nasadzenia roślinne
bipro-bumar Sp. z o.o. 90-029 Łódź ul. Nawrot 114		1:200	Nr opracowania CP-60555
			Nr zlecenia ZP272.03.31.792017
			Nr rysunku Z-1

Rysunek jest własnością PPRI BIPRO-BUMAR Sp. z o.o. Bez pisemnego zezwolenia nie może być kopiowany, rozpowszechniany, ani udostępniany osobom trzecim. Wszelkie prawa zastrzeżone dla PPRI BIPRO-BUMAR Sp. z o.o. w ŁODZI, ul. Nawrot 114.