



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PRZYZIEMIE			
POMIESZCZENIE	NR	POWIERZCHNIA	WYKOŃCZENIE
Komunikacja	0.1	8.5 m ²	Gres
Magazyn	0.2	8.0 m ²	Gres
Magazyn	0.3	7.8 m ²	Gres
Toaleta	0.4	4.3 m ²	Gres
Pom. gospodarcze	0.5	10.2 m ²	Gres
Obieralnia	0.6	10.0 m ²	Gres
Kuchnia	0.7	48.6 m ²	Gres
Stołówka II	0.8	210.7 m ²	Gres
Stołówka I	0.9	128.8 m ²	Gres
Pom. socjalne	0.10	12.2 m ²	Gres
Przedśionalek	0.11	10.5 m ²	Gres
Pom. kier. stołówek	0.12	12.5 m ²	Gres
Komunikacja	0.13	3.0 m ²	Gres
Toaleta	0.14	7.6 m ²	Gres
		434.1 m ²	
Powierzchnia użytkowa objęta opracowaniem		188.1 m ²	
Powierzchnia zabudowy projektowanego wyjścia "A"		18.1 m ²	
Powierzchnia zabudowy projektowanego wyjścia "B"		7.7 m ²	

obszar nieobjęty opracowaniem
część istniejąca
część projektowana

- obudowa drogi ewakuacyjnej EI 15
- ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 120 z drzwiami o klasie EI 60 - wełna mineralna
- ściana na granicy stref pożarowych EI 60 ocieplona wełną wraz z oknami w klasie EI 60 z materiału niepalnego (np.: aluminiowe)
- hydrant wewnętrzny DN25 zawieszany z węże półsztywnym 25mm o długości 30,0m. q=1,0 l/s, min. 0,2 MPa, max 1,2 MPa, wysokość montażu zaworu hydrantowego 1,35m n.p.p. ±0,10m
- potencjalny zasięg hydrantu
- ściana na granicy stref pożarowych EI60 ocieplona wełną mineralną wraz z oknami EI60 z materiału niepalnego (np.: aluminiowe)
- pas docieplony wełną mineralną w miejscu projektowanej rozbudowy stołówki

UWAGA:
1. Strop nad zakresem opracowania i kuchnią stanowi element oddzielenia przeciwpożarowego REI60.

INWESTOR:	GMINA ANDRESPOL 95-020 Andrespol, ul Rokicińska 126	
OBIEKT:	Budynek szkoły podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 32, dz. nr ew. 76	Skala 1:100
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY rozbudowy stołówki szkolnej w Wiśniowej Górze	Nr Rys. A-02
TREŚĆ:	Rzut piwnic - wytyczne PPOŻ	Data 03.2019
PROJEKTANT:	inż. Barbara Morawska nr upr. 153/83/WML	Podpis
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Lilianna Wrońska-Kuśmierk nr upr. 32/87/WŁ	