

## **Gmina Andrespol**

z siedzibą w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 126, 95-020 Andrespol

REGON: 472057744, NIP: 728-255-36-75

### **- Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II**

z siedzibą w Bedoniu Wsi, ul. Jarzębinowa 1, 95-020 Andrespol

tel. (42) 213 21 10

e- mail: szkola.bedon@edu.andrespol.pl

<https://zspbedon.bip.wikom.pl/>

[www.andrespol.bip.cc](http://www.andrespol.bip.cc)

Bedoń Wieś, dn. 12.12.2019

Nr sprawy: ZSP B-ZP-ZdłAZ/2/2019

**Gmina Andrespol - Zespół Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi  
zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:**

## **Remont łazienek w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi ul. Jarzębinowa 1**

### **I. Opis przedmiotu zamówienia**

**1.** Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń łazienek (10 i 11) w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnym w Bedoniu Wsi przy ul. Jarzębinowej 1.

**2.** Zakres prac obejmuje:

#### **2.1. Rozbiórki i demontaże**

2.1.1. Skucie istniejących płytek

2.1.2. Demontaż istniejących drzwi

2.1.3. Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych

2.1.4. Demontaż wpustów podłogowych

2.1.5. Demontaż istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej (odprowadzenia od urządzeń, demontowanych i nie odtwarzanych w danym miejscu)

2.1.6. Demontaż rur wody (doprowadzenia wody do urządzeń, które nie będą w danym miejscu montowane)

2.1.7. Skucie posadzek

2.1.8. Wykucia pod nowe belki nadproży: (w przypadku, gdy nad poszerzonymi drzwiami belka nadproża nie będzie oparta na istniejącym murze na szer. min 10 cm, należy wstawić nową belkę, wktą w istniejącą ścianę na długości 15 cm po obu stronach drzwi) praca niezbędna ze względu na bezpieczeństwo dzieci i możliwość "oberwania się" niezabezpieczonych elementów nad drzwiami w momencie przypadkowego "trzaśnięcia" drzwiami.

2.1.9. Rozbiórka ściany między łazienkami chłopięcą i dziewczęcą

2.1.10. Rozbiórka murowanych przepierzeń między kabinami wc

#### **2.2. Instalacje**

2.2.1. Instalacje elektryczne :

- montaż lamp oświetleniowych ledowych o wymiarach 60x60,
- montaż 2 lamp w przedsionku WC dziewcząt,
- montaż 2 lamp w WC dziewcząt,
- montaż 2 lamp w przedsionku WC chłopców,
- montaż 2 lamp w WC chłopców,
- montaż 1 sztuki gniazda elektrycznego bryzgoszczelnego w pomieszczeniu gospodarczym .

**Wymagane oświetlenie musi spełniać warunek natężenia światła w poziomie podłogi minimum 200 lx (pomiar po stronie wykonawcy).**

#### **2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej:**

- montaż rur podposadzkowych do wc: fi 100,
- w WC chłopców montaż 1 sztuki wpustu podłogowego syfonowanego,
- w WC dziewcząt montaż 1 sztuki wpustu podłogowego syfonowanego,
- montaż muszli klozetowych wolnostojących kompaktowych z deską samoopadającą antybakteryjną, dopasowaną do wybranego modelu muszli klozetowej,
- montaż umywalki szerokości 55-60 cm i głębokości 45 – 50 z otworem przelewowym i kranem naumywalkowym,
- montaż odpływu chromowanego, mocowanego na wys. 75 cm (dostęp dla dzieci 7-11 lat),
- montaż pisuarów z automatycznym spływem wody, montowanych na wysokości dopasowanej do dzieci.(60-65 cm – dostęp dla dzieci 7-11 lat).

#### **2.2.3. Instalacje wody:**

- podłączenia kranów i zasilania zbiorników spłukujących muszli klozetowej w formie przyłączy elastycznych w oplocie stalowym,
- wykonanie instalacji podtynkowej zgodnie z istniejącą technologią,
- zamontowanie w łazienkach ~50 cm nad posadzką gospodarczych kraników wody,
- Wykonanie w pomieszczeniu gospodarczym rewizji umożliwiającej miejscowe odłączenie wody doprowadzonej do tych pomieszczeń.

#### **2.2.4. Instalacja ogrzewania:**

- Wymiana 2 sztuk grzejników żeberkowych na panelowe potrójne o mocy 1700 W z zaworami.

#### **2.2.5. Instalacja wentylacji:** Istniejąca wentylacja pomieszczeń wykonana jest za pomocą kanałów wentylacyjnych rozprowadzonych pod sufitami pomieszczeń.

Ze względu na wykonywany sufit podwieszony, należy zapewnić wentylację w obu pomieszczeniach przez montaż kanału spiro i anemostatu.

### **2.3. Wykończenie:**

#### **2.3.1. Ściany:**

- Murowanie ścian do pełnej wysokości pomieszczenia między łazienkami chłopięcą i dziewczęcą,
- Wypełnienie ściany do pełnej wysokości nad ścianą pomieszczenia gospodarczego między pomieszczeniem gosp. i łazienką dziewcząt.
- Naprawy istniejących tynków w pomieszczeniach mokrych przed ułożeniem płytek.
- Ułożenie płytek ceramicznych szkliwionych: Gat. I. o wymiarach: 60x25cm o odporności na plamy w klasie min 4.
- Na ścianach spoinowanie spoiną elastyczną epoksydową, odporną na działanie grzybów, pleśni i wody.  
Spoiny na ścianach szer. 2 mm
- Narożniki zewnętrzne zabezpieczone kątownikiem aluminiowym.

- Ściany wykańczone do wysokości sufitów podwieszonych.

#### **2.3.2. Posadzki:**

- W pomieszczeniach mokrych wykonanie dodatkowej warstwy izolacyjnej "Pasty" lub "Folia w płynie" – systemowe rozwiązanie z taśmami wklejanymi w narożach pomieszczenia i z zabezpieczeniem ścian do wysokości 15 cm nad posadzką. (wykonywane zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych systemów).
- W pomieszczeniach: płytki o antypoślizgowości R11 (wg DIN51130) i wymiarach: 60x60cm, klasa ścieralności PEI 5. I gatunek.
- Na podłogach spoinowanie spoiną elastyczną epoksydową, odporną na działanie grzybów, pleśni i wody.  
Spoiny na podłogach szer. 3 mm

#### **2.3.4. Sufity:**

- W pomieszczeniach sufity podwieszone rastrowe mocowane na wysokości 268 cm od poziomu posadzki (spód sufitu dopasowany do spodu kanału wentylacyjnego).
- Płyty 60x60, w poszczególnych pomieszczeniach lampy oświetleniowe w ilości zgodnie z wcześniejszym opisem i spełniające wymagania: wskaźnik odbicia światła paneli: 90%, Odporność na wilgotność względną powietrza: Rh:95%;  
Kolor paneli: śnieżnobiały ze względu na obniżenie sufitu i częściowe przyciemnienie pomieszczenia kanałami wentylacji.  
Płyty 60x60x1,5 z wełny prasowanej.  
Stelaż metalowy, przewidziany do pomieszczeń mokrych.

#### **2.3.5. Drzwi:**

D2: 80x200, płycinowe w okleinie, przeszklone w górnej części szkłem mlecznym, z kratkami wentylacyjnymi lub otworami wentylacyjnymi o sumarycznej powierzchni nie mniejszej niż 0,022m<sup>2</sup>

D3: Drzwi wejściowe 90x200 pełne, o niejednolitej powierzchni.

***Wzór i kolor drzwi do uzgodnienia i zaakceptowania przez Zamawiającego.***

#### **2.3.6. Ścianki giszetowe z drzwiami:**

Płyty z wysokociśnieniowych laminatów HPL: gr. min. 1 cm, zamontowane na nóżkach regulujących wysokość z prześwitem 15-17 cm, z okuciami aluminiowymi.

***Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.***

**2.3.7. Lustra:** Wtopione powierzchnią na równo z płytkami, krawędzie frezowane. (uniemożliwienie wyrwania). Mocowanie 5 cm nad umywalkami.

**2.3.8. Parapet:** drewniany impregnowany dwukrotnie pokostem.

**3.** Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia i przedstawiania do akceptacji Zamawiającemu koloru płytek ceramicznych, fug, drzwi i sufitów podwieszonych, rodzaju lamp oświetleniowych.

**4.** Zakres prac towarzyszących robotom podstawowym:

- 4.1. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy,
- 4.2. Montaż rusztowań z niezbędnymi zabezpieczeniami, wykonane przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia.
- 4.3. Demontaż i montaż poszczególnych instalacji przy odpowiednim ich zabezpieczeniu
- 4.4. Wykonane instalacje winny być w odpowiedni sposób sprawdzone przed ich

użytkowaniem (instalacje elektryczne - pomiary, instalacje wody – sprawdzenie ciśnieniowe)

- 4.5. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie terenu robót (zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo), do czasu zakończenia i odbioru robót, prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP.
- 4.6. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po budowie oraz do wykonania wszelkich innych prac nieobjętych ogłoszeniem o zamówieniu, a koniecznych do ich wykonania ze względu na sztukę budowlaną oraz wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót (w tym między innymi zabezpieczenie otworów okiennych, zabezpieczenie możliwości swobodnego wyjazdu z każdego czynnego wjazdu garażowego).
- 4.7. Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien przestrzegać ogólne warunki ochrony własności publicznej i prywatnej oraz dbać o ochronę środowiska.
- 4.8. Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane CE lub znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.
5. Ze względu na specyfikę obiektu należy zabezpieczyć obszar prowadzonych robót przed dostępem dzieci.
6. Pracownicy wykonujący proste zadania przy realizacji tej inwestycji winni mieć nadzór w postaci przynajmniej jednej osoby koordynującej działania i odpowiedzialnej, za jakość i postęp prac, znającej technologię wybraną przy wykonywanym zadaniu.

#### **UWAGA!**

W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, załączenia stosowanych dokumentów np. takich jak atesty, deklaracje zgodności producenta (aprobaty techniczne, karty katalogowe producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno - eksploatacyjne).

#### **Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)**

- 45.33.24.00 – 7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
- 45.33.20.00 – 3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
- 45.33.00.00 – 9 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
- 45.31.00.00 – 3 – Roboty instalacyjne elektryczne
- 45.30.00.00 – 0 – Roboty instalacyjne w budynkach
- 45.45.30.00 – 7 – Roboty remontowe renowacyjne
- 45.40.00.00 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
- 45.00.00.00 – 7 – Roboty budowlane

#### **II. Wymagania dotyczące odbioru:**

- 1) Końcowy odbiór nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego z udziałem Wykonawcy.
- 2) Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół ich odbioru przez Zamawiającego, przygotowany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Strony umowy.

### III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: **od dnia zawarcia umowy do dnia 31 stycznia 2020 roku.**

### IV. Warunki gwarancji

1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca odpowiada za wszystkie wady przedmiotu zamówienia ujawnione w okresie rękojmi.
2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 3 letniej gwarancji na cały przedmiot umowy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji i upływa w dniu wygaśnięcia gwarancji.

### V. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

**1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.**

*Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:*

Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

**2) Posiadają wiedzę i doświadczenie.**

*Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:*

Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

**3) W zakresie zdolności technicznej.**

*Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:*

Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

**4) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;**

*Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:*

Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

**5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;**

*Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:*

Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, wymaganym przez Zamawiającego jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik do zapytania).

## **VI. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy**

1. Formularz ofertowy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
2. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

## **VII. Opis sposobu przygotowania ofert**

### **Wymagania podstawowe.**

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. Oświadczenia składa się w formie oryginałów, inne dokumenty dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i mieć formę pisemną.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale połączone w jedną całość.
7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
8. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

## **VIII. Miejsce i termin składania ofert:**

1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: **Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Jarzębinowa 1, 95-020 Bedoń Wieś** oraz opisane:

**„Oferta w postępowaniu pn.:**

**Remont łazienek w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II  
w Bedoniu Wsi ul. Jarzębinowa 1**

**Nie otwierać przed dniem: 18 grudnia 2019 r. godz. 10<sup>30</sup>”**

2. Ofertę należy **złożyć w formie pisemnej** w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkolno-

Przedszkolny, Bedoń Wieś, ul. Jarzębinowa 1, 95-020 Andrespol, Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 18 grudnia 2019 r. do godz. 10<sup>00</sup>**

- Ofertę można złożyć osobiście, przez posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2188 ze zm.). **Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową.**

#### **IX. Miejsce i termin otwarcia ofert.**

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Jarzębinowa 1, 95-020 Bedoń Wieś **w dniu 18 grudnia 2019 roku o godz. 10<sup>30</sup>**. Otwarcie ofert jest jawne.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostaną otwarte, jak również, ceny ofert, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

#### **X. Opis sposobu obliczenia ceny.**

- Podana w ofercie cena jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- Cenę – należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
- W przypadku rozbieżności w podaniu ceny Zamawiający uzna za obowiązującą podaną słownie w ofercie cenę brutto.
- Sposób zapłaty wynagrodzenia i rozliczania ceny za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w niniejszym ogłoszeniu - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w ogłoszeniu, jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz - wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

- Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w sposób opisany w niniejszym rozdziale kierując się niżej podanymi kryteriami i ich wagami.
- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie i wagi punktowe:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe	Maksymalna ilość punktów jakie
-----	-----------	----------------------	--------------------------------

		kryterium	może otrzymać oferta za dane kryterium
1	Cena oferty brutto (C), zwana też „Cena”	100%	100 punktów

#### 4. Sposób oceniania ofert:

##### 4.1. Zasady oceny kryterium „CENA” (C)

4.1.1. W kryterium Cena, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (Cena), punkty zostaną przyznane wg. następującego wzoru:

**C =  $C_{min}/C_o \times 100 \times 100\%$ , gdzie:**

- C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Cena”
- $C_{min}$  – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
- $C_o$  – cena brutto oferty badanej
- 100 – wskaźnik stały
- 100% - procentowe znaczenie kryterium „Cena”

4.1.2. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „Cena” obliczona zostanie przez podzielenie najniższej ceny brutto z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

4.1.3. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do kryterium „Cena” otrzyma 100 punktów.

5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów obliczonych według wzoru:  **$L_{Pi} = P_i(C)$**  gdzie:

$L_{Pi}$  – całkowita liczba punktów przyznana ofercie,

$P_i(C)$  – ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena”

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i otrzyma największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.

7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować w nich cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio ofertach.

#### XI. Warunki płatności

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.

#### XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- pod względem formalnym i merytorycznym: Jolanta Kuśmirek  
e-mail: szkola.bedon@edu.andrespol.pl



### **XIII. Istotne dla stron postanowienia umowy**

Istotne dla stron postanowienia umowy oraz klauzule dotyczące możliwości i warunków zmiany umowy zawarte zostały w załączniku nr 3 – Wzór umowy.

### **XIV. Przesłanki odrzucenia oferty**

Oferta podlega odrzuceniu, w przypadku, gdy:

- a) treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
- b) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu
- c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

### **XV. Postanowienia końcowe:**

1. O wyborze terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdyby jego realizacja nie leżała w interesie publicznym lub nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu lub cena najkorzystniejszej ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
4. **Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:**
  - 4.1. Kosztorys ofertowy odzwierciedlający cenę podaną w ofercie.
  - 4.2. W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, **umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum)**, stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec zamawiającego w imieniu wszystkich wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności.
  - 4.3. Umowę spółki cywilnej, (jeśli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do oferty).
  - 4.4. Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**XVI.** Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań opisanych powyżej przez cały okres realizacji zamówienia.

### **XVII. Tryb zamówienia**

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843)

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy).

## **XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 i 14 RODO**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi, Bedoń Wieś, ul. Jarzębinowa 1, 95- 020 Andrespol, nr tel. 42 213 21 10, e-mail: szkola.bedon@edu.andrespol.pl reprezentowany przez Dyrektora zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Państwa w celu przeprowadzenia postępowania w formie zapytania ofertowego.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@andrespol.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonej przez Państwa oferty na realizację zamówienia pn.: „Remont łazienek w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi ul. Jarzębinowa 1”, ewentualnie zawarcie z Państwem umowy na wykonanie prac z tym związanych.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe.

W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.

Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- przenoszenia danych osobowych;
- otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub ochroną przed roszczeniami i w celu ich dochodzenia.

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego.
2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia
3. Załącznik nr 3 – Wzór Umowy
4. Załącznik nr 4 – Przedmiar robót
5. Załącznik nr 5 – Rysunki poglądowe:
  1. Rys 1 Rzut pomieszczeń
  2. Rys 2 Zakres wyburzeń i demontaży
  3. Rys 3 Schemat: sufity
  4. Rys 4 Przekroje