


ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z KABLEM



UWAGA!

1. Końce rury osłonowej zabezpieczyć przed zamulaniem po przez wypełnienie wolnej przestrzeni sznurem białym i uszczelnić kitem na pokoiście lub pianką poliuretanową
2. Na czas robót kable zabezpieczyć przed zarwaniem podpierając lub podwieszając je na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach wykopu

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY BOGUMIŁ KOZIARSKI

ŚWINIOKIERZ DWORSKI 12, 97-226 ŻELECHLINEK

	Data	Imię i nazwisko	Podpis	Objekt: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Justynów, Bedoń oraz Kraszew, gm. Andrespol"
Projektant	04.2019	mgr inż. Bogumił Koziański LOD/2962/PWBS/16		Adres: Dz. nr:1535,1536,418/4, obr. Justynów , gm. Andrespol
Asystent proj.	04.2019	inż. Mateusz Koziański		
Sprawdził	04.2019	mgr inż. Wiktor Pecyna LOD/1374/POOS/10		Tytuł rys.: Schemat kolizji z kablem
Skala	1:10	Stadium: projekt budowlany	Nr rys.	3